

1579
590
9.
1779.

J. FIDAL CRISTW^N






Imagen de consulta
DGAN

Instituto físico-geográfico nacional.

INVERTEBRADOS DE COSTA RICA.

I. Coleópteros.

(Especies hasta hoy coleccionadas y determinadas).

H. Pittier y P. Biolley.

San José de Costa Rica A. C.

TIP. NACIONAL.

1895.



INVERTEBRADOS DE COSTA RICA.

POR
H. Pittier y P. Biolley.

I. Coleópteros.

(Catálogo de las especies hasta hoy determinadas).

INTRODUCCIÓN.

Con el intento de facilitar el estudio de los coleópteros costarricenses, presentamos á los entomólogos un primer catálogo de estos insectos. Bastante deficiente, pues no comprende sino 938 especies, servirá sin embargo, según creemos, como base para trabajos más completos, cuando el territorio entero de nuestra república haya sido explorado por coleccionistas seriamente dedicados á su faena y el material recogido se haya examinado y clasificado en los grandes centros científicos de Europa y los Estados Unidos.

Forma la base de nuestro catálogo el extracto que hemos hecho de siete volúmenes de la valiosa "*Biología central-americana*," unos ya concluidos, otros en vía de publicación en esta fecha. Han suministrado datos para la fauna entomológica de Costa Rica, tal como está consignada en la *Biología*, los señores Van Patten, Rogers, Sallé, Dr. Horny Wagner. Una que otra especie se debe á los señores W. Gabb, explorador de Talamanca, y Adams y Boucard que parecen haber residido en el país durante algún tiempo. Las especies recogidas por Rogers son las más numerosas pero se cir-

cunscriben á la localidad llamada Cachí, en la cuenca del Reventazón, á dos leguas de Cartago, y á las faldas del volcán Irazú, tanto por la vertiente meridional como por la setentrional, pues encontramos bastante á menudo la designación Río Sucio que no puede referirse sino á ésta. Es de sentirse que Van Patten, el principal coleccionista después de Rogers, no haya nunca, como tampoco Sallé, el Dr. Horn y Wagner, indicado la localidad exacta de las especies que mandó á Europa para su determinación; todas van acompañadas con la mención general: Costa Rica.

Desde el año de 1886, los señores Meiggs-Keith, S. Orozco, H. Pittier y P. Biolley han continuado el trabajo iniciado por los viajeros y naturalistas arriba citados, y parte de las especies por ellos recogidas han sido determinadas en los Estados Unidos, en Londres y en París por especialistas que merecen plena confianza.

Merced á estas nuevas contribuciones, el número de las especies de coleópteros costarricenses citados en la Biología, ha aumentado en 175. Siete especies nuevas se han descubierto también en los envíos hechos por el señor H. Pittier á Londres y su descripción ha visto la luz pública en los "Annales and Magazine of Natural History, Ser. 6 Vol. XIV., Agosto de 1894." (1). Estas especies son: *Leptotomus Pittieri*, Gahan, (gen. et sp. nov.), *Menidius vittatus*, Gah., *Copris costaricensis*, Gah., *Holonotus sternalis*, Gah., *Oncideres Pittieri*, Gah. y *Amphionycha ventralis*, Gah.

El señor J. Meiggs-Keith ha explorado con preferencia la localidad de Juan Viñas en la vertiente del Atlántico. Al malogrado S. Orozco, tan inesperada y cruelmente arrebatado hace poco á sus amigos y á la ciencia que cultivaba con un afán digno de encomio, se

(1) Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica, by C. J. Gahan, M. A., Assistant, Zoological Department, British Museum.

deben colecciones hechas en los alrededores de Alajuela y en el Carrizal, en las faldas del volcán de Poás. El señor H. Pittier ha recogido buen número de coleópteros en sus viajes de exploración á la parte Sudoeste de la República, ó sea en Buenos Aires, Térraba, Boruca y varios puntos de la vertiente del Pacífico; trajo también ejemplares de la provincia de Guanacaste. En fin las localidades de donde provienen las especies coleccionadas por el señor P. Biolley son los alrededores de San José, el cerro de Barba, las llanuras al pié de la montaña de Turubares y el camino del río Sarapiquí hasta Puerto Viejo.

No nos atreveremos á sacar de estas pocas colecciones hechas en puntos tan esparcidos consideraciones generales acerca de la repartición de las especies en Costa Rica. Con todo podemos asegurar de una vez, sin temor de equivocarnos, que la fauna entomológica de Costa Rica es riquísima, ya porque participa de dos provincias zoológicas muy distintas que vienen á colindar en su territorio, ya porque tiene un número considerable de especies endémicas. Las denominaciones específicas *costaricensis*, *irazuensis*, etc. aparecen á menudo en nuestro catálogo y se refieren en general á especies que parecen enteramente propias de Costa Rica. Por otra parte varios coleópteros de México y de Guatemala se encuentran en el Guanacaste y en la región de los volcanes, mientras otros de Chiriquí, Panamá y Colombia en general aparecen en las llanuras del Diablos, ó sea en la parte Sudoeste del país.

Carecemos de datos especiales sobre las costumbres, el género de vida y la residencia predilecta de la mayor parte de las especies de nuestro catálogo. Desgraciadamente este estudio tan importante presenta grandes dificultades, tanto por la carencia de trabajos anteriores como por las dificultades con que tropieza el entomólogo cuando quiere cerciorarse del nombre de

los vegetales sobre los cuales viven de preferencia ciertas especies. Llamamos especialmente la atención de los futuros coleccionistas sobre la necesidad de apuntar cuidadosamente cuantos datos puedan sobre el *habitat* de cada especie, sobre su frecuencia en tal ó cual región, sobre la hora del día en que se presenta más á menudo, sobre su alimentación, etc. Por experiencia propia recomendamos las pesquisas en el interior de los troncos podridos (*Passalidae*, *Heteromera* var., *Erotylidae*, etc.), en las frutas maduras (*Nitidulidae*, *Copridae*, *Curculionidae* var.), en la tierra vegetal (*Carabidae*, *Staphylinidae* etc.), en las bonigas y cadáveres de animales (*Copridae*, *Histeridae*, *Silphidae*), contra los muros y debajo de las piedras (*Carabidae*, *Heteromera* var.) y en los charcos (todas las especies acuáticas). Las numerosas especies pertenecientes á las diversas familias de las tribus Lamellicornia, Rhynchophora, Longicornia y Phytophaga se encuentran casi siempre en plantas determinadas ó de la misma familia, v. g. sobre las Solanáceas (*Solanum*, *Cestrum*) las Cucurbitáceas, las Euforbiáceas (*Croton*), las Labiadas, las Sinantéreas (*Vernonia*), etc. La luz Eléctrica atrae de noche á las ciudades á numerosos insectos, principalmente en los meses de abril y mayo, y contra las paredes blancas de las casas amanecen muchas especies de Melolonthidae y Dynastidae. así como bastantes individuos de la tribu de los Longicornia. De este modo es como se procuran muy á menudo los grandes colcópteros *Acrocinus longimanus*, Serv., *Dynastes hercules*, Linn., *Megasoma elephas*, Fabr., *Heterosternus Rodriguezi*, Candèze y otras valiosas especies.

Las 938 especies de nuestro catálogo se reparten como sigue entre las diferentes tribus y familias:

Trib: ADEPHAGA.

Cicindelidae.....	9	Silphidae.....	3
Carabidae.....	53	Scaphiidae.....	1
Dytiscidae.....	1	Histeridae.....	7
Cyrtidae.....	5	Phalacridae.....	1
Hydrophilidae.....	8	Nitidulidae.....	6
Parnidae.....	1	Trogositidae.....	6
Staphylinidae.....	82	Colydiidae.....	2

Trib. PECTINICORNIA.

Lucanidae.....	1	Passalidae.....	17
----------------	---	-----------------	----

Trib. LAMELLICORNIA.

Copridae.....	33	Melolonthidae.....	25
Aphodiidae.....	3	Rutelidae.....	46
Hybosoridae.....	1	Dynastidae.....	27
Geotrupidae.....	1	Cetoniidae.....	11
Trogidae.....	2	Trichiidae.....	2

Trib. SERRICORNIA.

Buprestidae.....	10	Eucnemidae.....	1
Throscidae.....	3	Elateridae.....	24

Trib. MALACODERMATA.

Lycidae.....	16	Cleridae.....	4
Lampyridae.....	20	Ptinidae.....	1
Telephoridae.....	16	Bostrichidae.....	2
Melyridae.....	1		

Trib. HETEROMERA.

Tenebrionidae.....	65	Anthicidae.....	1
Cistelidae.....	6	Mordellidae.....	3
Lagriidae.....	4	Rhipidophoridae.....	1
Oedemeridae.....	5	Meloidae.....	12

Trib. RHYNCHOPHORA.

Curculionidae.....	19	Brentidae.....	3
--------------------	----	----------------	---

Trib. LONGICORNIA.

Prionidae.....	12	Lamiidae.....	52
Cerambycidae.....	35		

Trib. PHYTOPHAGA.

Sagridae.....	1	Chrysomelidae.....	34
Crioceridae.....	15	Galericidae.....	97
Megalopodidae.....	4	Erotylidae.....	34
Clythridae.....	2	Endomychidae.....	5
Cryptocephalidae.....	4	Coccinellidae.....	23
Chlamyidae.....	1	Hispidae.....	7
Lamprosomidae.....	2	Cassididae.....	57
Eumolpidae.....	34	Incertae sedis.....	5

Para evitar repeticiones demasiado frecuentes, damos á parte la altura de los lugares más á menudo citados en nuestro catálogo. Hé aquí la lista por orden alfabético:

Alturas en metros.

Alajuela.....	925	Palma (La).....	1500
Barba (cerro de) ...	2000-2835	Palmares (llanuras del Di-	
Boca Culebra (Pac.)	20	quis).....	570
Boruca.....	466	Pedregoso (Río).....	700
Buenos Aires.....	296	Pital del Naranjo.....	120
Cabagra.....	1300	Puerto Viejo (Sarapiquí)..	121
Cachi.....	1300	Rancho Redondo.....	1600
Cañas Gordas.....	1000-1300	Rodeo (Pac.).....	785
Corralillo.....	1597	San Andrés (llanuras de)	300
Cruz de Guanacaste	200	San Francº de Guadalupe.	1170
Descargaño.....	1821	San José.....	1135
Diquís (llanuras del)	0-20	San Marcos.....	1355
Frailles (Los).....	1548	San Mateo.....	260
General.....	656	San Miguel (Sarapiquí)..	200
Guanacaste (prov. de)		San Pablo.....	1400
Hato del Palmar... ..	20	San Ramón.....	
Irazú (volcán de)....	2000-3414	Santiago del Puriscal....	
Juan Viñas.....	1113	Sierpe (Laguna de).....	8-20
Liberia.....	100	Térraba.....	274
Limoncito (Pacif.)..	550	Turrialba.....	500
Lluayán (Alto Cabagra)..	1500	Turubares.....	250
Mata de Caña (Pac.)....	1400		

Enero de 1895.

NOTA.—En el catálogo van precedidas por un asterisco las especies nuevas para la fauna de Costa Rica, esto es no indicadas en la Biología con la mención de esta República.

Tribus: ADEPHAGA.

Fam: CICINDELIDAE.

- * Cicindela macrocnema, Chaudoir. Térraba, (Pittier).
- * — papillosa, Chaudoir. San José, (Biolley).
- * — Favergeri, Audoin et Brullé. Buenos Aires, (Pittier).
- * — flavopunctata, Chevrolat. San José, (Biolley). Irazú, (Rogers).
- graphiptera, Dejean. Costa Rica.
- Ctenosoma ibidion, Dohrn. Costa Rica.
- Pseudoxycheila tarsalis, Bates. (1). Irazú, (Rogers). S. Ramón, (Orozco).

San Marcos, (Pittier). Barba, La Palma, (Biolley). Juan Viñas, (Meiggs-Keith).

- * Tetracha angustata, Chevrolat. Alajuela, (Orozco).
- sobrina var. ignea, Bates. Costa Rica, (Rogers).

Fam: CARABIDAE.

- Anchomenus dominicensis, Bates. Costa Rica.
- * Anisotarsus foveicollis, Bates. Corralillo, (Pittier).
- mexicanus, Dejean. San José, (Biolley). Irazú, (Rogers). General, (Pittier).
- Apenes pallidipes, Chevrolat. (2). Buenos Aires, (Pittier).
- Calleida Jansoni, Bates. Cachi, (Rogers).
- onypterygioides, Chaudoir. Costa Rica, (Van Patten).
- bella, Chaudoir. Cachi, (Rogers).
- * Calophaena bicincta, Dejean. San Marcos, (Pittier).
- Celia costarricensis, Bates. Irazú, (Rogers).
- Colpodes semirufus, Motschulsky. Costa Rica. Río Pedregoso, (Pittier). San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- purpuratus, Reiche. San Francisco de Guadalupe, (Pittier). Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- tenuicornis, Chaudoir. San Francisco de Guadalupe, (Pittier). Costa Rica, (Van Patten).
- stricticollis, Bates. San Francisco de Guadalupe, (Pittier). Costa Rica, (Van Patten).

(1) Muy común en la orilla de los caminos á partir de 1200-1300 metros.
 (2) Encontrado en las "huacas".

- * Colpodes cyanonotus, Chaudoir. San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- * — parviceps, Bates. Pital del Naranjo, (Pittier).
- * — nugax, Bates. El Roble, (Biolley).
- prostomis, Bates. Irazú, (Rogers).
- gratus, Bates. Irazú, (Rogers).
- duplex, Bates. Irazú, (Rogers).
- bispinis, Bates. Costa Rica (Dr. Horn).
- prolixus, Bates. Irazú, (Rogers).
- intergenus, Bates. Irazú, (Rogers).
- aurotinctus, Bates. Irazú, (Rogers).
- Horni, Bates. Costa Rica, (Dr. Horn).
- melanocnemis, Chaudoir. Costa Rica.
- atratus, Chaudoir. Irazú, (Rogers).
- quadridentatus, Bates. Costa Rica, (Dr. Horn).
- caeruleomarginatus, Mannh. Irazú, (Rogers).
- cleantes, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
- Coptodera, Schaumi, Chaudoir. Costa Rica, (Wagner).
- robusta, Bates. Dejean. Costa Rica, (Van Patten).
- * Galerita ruheollis, Bates. (1). Buenos Aires, (Pittier).
- nigra, var. C., Chevrolat. General, (Biolley).
- mustelina, Bates. Carrizal, Alajuela, (Orozco). Costa Rica.
- Lebia bitaeniata, Chevrolat. Irazú, (Rogers).
- Gen. et spec. nov. Leptotomus Pittieri, Gahan. Buenos Aires, (Pittier).
- Spec. nov. Menidius vittatus, Gahan. Mata de Caña, (Pittier).
- * Notiobia disparilis, Bates. San José, (Biolley).
- cupreola, Bates. Irazú, (Rogers).
- Onypterygia fannii, Chaudoir. Costa Rica.
- angustata, Chevrolat. Costa Rica.
- * Pachyteles punctulatus, Chaudoir. Hato del Palmar, (Pittier).
- Pasmachus intermedius, Chaudoir. Alajuela, (Orozco). Desengaño, (Biolley). Costa Rica, (Sallé, Rogers).
- cordicollis, Chaudoir. Costa Rica (Sallé).
- * Sclenophorus pyritosus, Dejean (2). Buenos Aires, General, (Pittier).
- * — multiporus, Bates. Buenos Aires, (Pittier).
- * — callisticus, Bates. Buenos Aires, (Pittier).
- tarsalis, Putzeys. Irazú, (Rogers). San José, (Biolley). Buenos Aires, (Pittier).
- * — quadricollis, Putzeys. Buenos Aires, (Pittier).
- * — irinus, Reiche. General, (Pittier).
- valgus, Bates. Guanacaste, (Pittier). Irazú, (Rogers).
- subsinuatus, Putzeys. Cachi, (Rogers).
- Thenarellus leucopus, Bates. Irazú, (Rogers).

(1) Encontrado en las "huacas".
 (2) Encontrado en las "huacas".

Fam: DYTISCIDAE.

Rhantus binotatus, Harris. Cachi, Irazú, San Francisco, (Rogers). S. José, (Biolley)

Fam: GYRINIDAE.

Dineutes truncatus, Sharp. Cachi, San Francisco, Irazú, (Rogers).
 .. longimanus, Oliv. Costa Rica.
 * Enhydrus atratus, Regimbart. Lluavin, (Pattier).
 * Gyretes leionotus, Aubé. Río Torres, (Biolley)
 .. proximus, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: HYDROPHILIDAE.

* Cyclonotum subdepressum, (1) Cast. San José, (Biolley).
 * Hydrophilus triangularis, Say. San José, (Biolley).
 .. ater, Fabr. Costa Rica, (Van Patten). San José, Cartago, (Biolley).
 Phaenotum dubium, Sharp. Cachi, (Rogers).
 * Tropisternus mexicanus, Cast. San José, Carrillo, (Biolley).
 .. apicalpis, Chevr. Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).
 * .. nitens, Cast. San José, (Biolley).
 .. concolor, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: PARNIDAE.

Elsianus graniger, Sharp. Cachi (Rogers).

Fam: STAPHYLINIDAE.

Bledius inornatus, Sharp. Irazú, (Rogers).
 Chroaptomus flagrans, Er. Costa Rica, (Van Patten).
 Cordylaspis pilosa, Fabr. Costa Rica, (Van Patten).
 Gastrisus mimetes, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).
 Heterolinus puncticeps, Guérin. Costa Rica, (Van Patten).
 Homalolinus canaliculatus, Er. Cachi, Irazú, (Rogers).
 Hymeneus Godmani, Sharp. Irazú, (Rogers).
 * Lampropygas analis, Er. San José, (Biolley).

(1) Plátanos podridos.

Leptochirus molossus, Sharp. Irazú, Cachi, (Rogers).
 .. edax, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).
 Ocyolinus amethystinus, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).
 Paederus laetis, Jr. Costa Rica, (Van Patten).
 .. yucateca, Sharp. Irazú, (Rogers).
 .. costaricensis, Sharp. Irazú, (Rogers).
 Philonthus furvus, Nordm. Irazú, (Rogers).
 .. griseolus, Sharp. Irazú, (Rogers).
 .. piceatus, Nordm. Irazú, (Rogers).
 .. melanopus, Sharp. Irazú, (Rogers).
 .. figulus, Er. Costa Rica, (Rogers).
 .. feralis, Er. Irazú, (Rogers).
 .. punctifer, Nordm. Costa Rica, (Van Patten).
 Pinophilus erythropterus, Sharp. Cachi, (Rogers).
 Platonica major, Sharp. Irazú, (Rogers).
 Plochionerus formicarius, Er. Cachi, (Rogers).
 Schizochilus versicolor, Grav. Cachi, Irazú, (Rogers).
 Staphylinus extensus, Sharp. Cachi, (Rogers).
 .. marcidus, Sharp. Irazú, (Rogers).
 .. mendicus, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).
 Sterculia pollens, Sharp. Cachi, (Rogers).
 .. puncticeps, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).
 Styngetus anticus, Sharp. Irazú, (Rogers).
 Tympanophorus, concolor, Sharp. Irazú, (Rogers).

Fam: SILPHIDAE.

Choleva fimbriata, Matthews. Irazú, (Rogers).
 * Necrodes cayennensis, ? (1). El Roble, Barba, (Biolley).
 Silpha analis, Chevr. Irazú, (Rogers).

Fam: SCAPHIIDAE.

Scaphidium unicolor, Matthews. Irazú, (Rogers).

Fam: HISTERIDAE.

* Hister panamensis, Mars. San José, (Biolley).
 Hololepta excisa, Mars. Alajuela, (Orosco).
 Homalodes Soutlouquii, Mars. Costa Rica, (Van Patten, Rogers).
 .. mendax, Mars. San José, (Biolley).
 .. grossus, Mars. Costa Rica.
 .. sobrinus, Er. (2). Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).

(1) Género y especie no se encuentran en la Biología.
 (2) Plátanos podridos.

Lioderma quadridentatum, Fabr. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: PHALACRIDAE.

Ochrolitus optatus, Sharp. Irazú, (Rogers).

Fam: NITIDULIDAE.

Camptodes erythroderus, Sharp. Irazú, (Rogers).
Cryptarcha costaricensis, Sharp. Irazú, (Rogers).
Liarcha placida, Sharp. (1). Costa Rica. San José, (Biolley).
* Lobiopa setulosa, Perty. (2). San José, (Biolley).
.. decumana, Er. Cachi, (Rogers).
Strongylus chiriquensis, Sharp. Irazú, (Rogers).

Fam. TROGOSITIDAE.

Temnochila chalcea, Kirsch, Costa Rica, (Van Patten).
.. virescens, Fabr. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
.. Championi, Sharp. Irazú, (Rogers).
.. costaricensis, Sharp. Irazú, (Rogers).
Tenebróides mordax, Sharp. Cachi, (Rogers).

Fam: COLYDIIDAE.

Aulonium tubulum, Sharp. Cachi, (Rogers).
.. bidentatum, Fabr. Cachi, (Rogers).

Tribus. PECTINICORNIA.

Fam. LUCANIDAE.

Cantharoletus luxerii, Pray. Costa Rica, (Van Patten). Juan
Viñas, (Meigs-Kaibé).

- (1) Plátanos podridos.
- (2) Plátanos podridos; especie no citada en la Biología.

Fam: PASSALIDAE.

* Aponelides singularis, Kuwert. (1). General, (Biolley).
* Noleus hascalae, Percheron. (2). Terraba, General, Liberia, (Pittier).
* .. interstitialis, Escholtz. Alajuela, (Orosco). Palmares, General, (Pittier).
.. fulvicornis, Kuwert. General, (Biolley).
* Passalus striato-punctatus, Percheron. Rancho Redondo, (Biolley).
* Paxillus Leachi, Macleay. Alajuela, (Orosco). Palmares, (Pittier). General, (Biolley).
Püchopus angulatus, Percheron. Costa Rica, (Van Patten). Guanacaste, (Pittier). Rancho Redondo, San José, (Biolley).
* Rhodocanthopus spiniger, Bates. Cabagra, (Pittier).
.. punctato-striatus, Percheron. Costa Rica, (Rogers). Rancho Redondo, (Biolley).
.. caelatus, Erichs. Carrizal, Alajuela, (Orosco). Irazú, (Rogers).
* .. Maillei, Percheron. Pital del Naranjo, (Pittier).
Rimor Sargi, Kaup. ~~Rancho redondo, (Pittier).~~ Irazú (Rogers) Alajuela (Orosco)
* Soranus Wagneri, Kaup. Rancho redondo, (Biolley).
* Verres corticicola, Truqui. Alajuela, Carrizal, (Orosco). Buenos Aires, (Pittier).
.. Hageni, Kaup. Costa Rica, (Sallé, Van Patten).
* Veturius Heydeni, Kaup. El Roble, (Biolley).
.. platyrhinus, Hope. Costa Rica, (Sallé). Irazú, (Rogers).

Tribus. LAMELLICORNIA:

Fam: COPRIDAE.

* Canthidium Haroldi, De Borre. Pital del Naranjo, (Pittier).
.. ardens, Bates. Costa Rica.
* .. aurifex, Bates. Pital del Naranjo, (Pittier).
* Canthon lituratus, Germar. Laguna Sierpe, (Pittier).
* .. septemmaculatus, Latr. Buenos Aires, General, (Pittier).
* .. Chevrolati, Harold. Cruz de Guanacaste, (Pittier).
.. angustatus, Harold. Costa Rica.
.. femoralis, Chevrolati. Costa Rica.
.. Sallaci, Harold. Costa Rica, (Van Patten).
Copris incertus, Say. Costa Rica, (Van Patten). Pital

- (1) Ni el género ni la especie se encuentran en la Biología; con todo colocamos aquí esta especie por haber sido determinada por el mismo señor Kuwert.
- (2) Todas las especies de esta familia se encuentran en la madera podrida donde perforan galerías.

- del Naranjo, (Pittier). San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- Spec. nov. *Copris costaricensis*, Gahan. San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- Copris armatus*, Harold. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Río Sucio, (Rogers). Tierra Blanca, (Biolley).
- *Deltochium mexicanum*, Harold. Costa Rica, (Sallé, Van Patten). Irazú, (Rogers).
- Ontherus mexicanus*, Harold. Cerro de la Voltea, (Pittier). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, Río Sucio, (Rogers).
- Eurysternus magnus*, Casteln. Costa Rica, (Sallé).
- Ontherus mexicanus*, Harold. Costa Rica, (Sallé).
- .. *didymus*, Erichs. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- Onthophagus cyanellus*, Bates. Río Sucio, Irazú, Rancho redondo, (Biolley).
- * .. *dicranus*, Bates. San José, (Biolley).
- * .. *nasciornis*, Harold. (1). San José, (Biolley).
- * .. *incensus*, Say. Rancho redondo, (Biolley).
- .. *curvicornis*, Latr. Irazú, (Rogers).
- .. *praecellens*, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
- .. *Landolti*, Harold. Cachi, (Rogers).
- .. *anthracinus*, Harold. Irazú, (Rogers).
- * *Phanaeus hermes*, Harold. Sabanas de San Andrés, (Pittier).
- .. *Wagneri*, Harold. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers). San Francisco de Guadalupe, (Pittier). San José, Cartago, (Biolley).
- .. *velutinus*, Murray. Irazú, (Rogers).
- .. *pyrois*, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
- .. *mimaeformis*, Ancy. Costa Rica.
- Pinotus satanas*, Harold. Irazú, Cachi, Río Sucio, (Rogers). San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- .. *colonicus*, Say. San José, (Biolley).
- *carolinus*, ~~Vaughan~~ *Fabr.* Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, (Rogers).
- .. *centralis*, Harold. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: APHODIIDAE.

- Aphodius Sallaei*, Harold. Irazú, (Rogers). San Marcos, (Pittier).
- .. *duplex*, Bates. Irazú, [Rogers].

(1) Esta especie y la anterior *O. dicranus* se han encontrado en los racimos de plátanos podridos.

- * *Ataenius liogaster*, Bates. San Francisco de Guadalupe, (Pittier).

Fam: HYBOSORIDAE.

- Caelodes castaneus*, Westw. Irazú, (Rogers).

Fam: GEOTRUPIDAE.

- Athyreus excavatus*, Casteln. Cachi, (Rogers).

Fam: TROGIDAE.

- Anaides simplicifolis*, Bates. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- Clocotus metallicus*, Harold. Irazú, (Rogers).

Fam: MELOLONTHIDAE.

- *Astaena macilentata*, Bates. Costa Rica.
- Chlaenobia aequata*, Bates. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers). Alajuela, (Orosco). San Francisco de Guadalupe, (Pittier). San José, (Biolley).
- * *Diplotaxis poropyge*, Bates. Palmares, (Pittier).
- * .. *rugosipennis*, Blanch. San José, (Biolley).
- .. *trapezifera*, Bates. Irazú, (Rogers).
- .. *nitidicollis*, Blanch. Irazú, (Rogers).
- * *Faula centralis*, Sharp. Alajuela, (Orosco). Sabanas de San Andrés, (Pittier). Pital del Naranjo, (Pittier).
- .. *brunneipennis*, Bates. (1). Costa Rica, (Sallé, Van Patten). Irazú, (Rogers). San José, (Biolley).
- Hoplia argyritis*, Bates. (2). San Francisco de Guadalupe, (Pittier). San José, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. *surata*, Bates. (3). Irazú, (Rogers). Cerro de Barba, (Biolley).

(1) Los ejemplares de San José han sido recogidos en gran número en las matas de café.
 (2) Sobre las Melastomáceas.
 (3) Rosales y Croton sp.

- Isonychus pictus, Sharp. Costa Rica, (Van Patten).
- Lachnosterna rorulenta, Burm. Costa Rica, (Van Patten). Buenos Aires, (Pittier).
- .. setidorsis, Bates. Costa Rica, (Van Patten). I. Luavín, Cañas Gordas, (Pittier).
- * .. subopaca, ~~Bates~~ ^{Brenske}. San José, (Biolley).
- * .. chiriquina, Bates. San José, (Biolley).
- * .. retalulensis, Brenske. San José, (Biolley).
- * .. furta, Brenske. San José, (Biolley).
- * .. Deyrolli, Brenske. (1). San José, (Biolley).
- .. dasypoda, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
- .. testaceipennis, Blanch. Costa Rica, (Rogers).
- .. setifera, Burm. Costa Rica, (Van Patten).
- Macroductylus costulatus, Bates. (2). Costa Rica, (Sallé, Van Patten). Irazú, (Rogers). Alajuela, (Orosco). Barba, (Biolley).
- .. suavis, Bates. (3). San José, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, (Rogers).
- * Phytalus obseletus, Blanch. Alajuela, (Orosco).
- * Pseudoserica integrata, Bates. Alajuela, (Orosco).

Fam: RUTELIDAE.

- * Anomala undulata, Melsheimer. Haut Hacúm, Río Pedregoso, [Pittier].
- .. costaricae, Bates. Alajuela, [Orosco]. San José, [Biolley]. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, [Rogers].
- * .. granulipyga, Bates. Buenos Aires, [Pittier].
- .. chrysanthe, Bates. San Pablo, [Pittier]. Costa Rica, [Sallé].
- * .. marginicollis, Bates. Sabana de San Andrés, [Pittier].
- .. specularis, Bates. San José, [Biolley]. Costa Rica, [Van Patten].
- .. Van Patteni, Bates. [4]. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, [Rogers]. San José, [Biolley].
- .. cupricollis, Chevr. Costa Rica, [Van Patten]. San José, [Biolley].
- .. nitidula, Blanch. Costa Rica, [Van Patten]. San José, [Biolley].
- .. chiriquina, Bates. [5]. Costa Rica, [Van Patten]. San José, [Biolley].

[1] Las especies *L. subopaca*, *retalulensis*, *furta* y *Deyrolli* no se encuentran en la Biología.
 [2] Rosales.
 [3] Croton, sp. vulgarmente ahoga-pollo.
 [4] Rosales.
 [5] Rosales.

- .. guatemalena, Bates. Cachi, [Rogers].
- .. sejuncta, Bates. Costa Rica, [Van Patten].
- .. inconstans, Burm. Costa Rica, [Rogers].
- .. polygona, Bates. Costa Rica, [Dr. Horn].
- .. trapezifera, Bates. Costa Rica, [Dr. Horn].
- .. sticticoptera, Blanch. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, [Rogers].
- .. eucoma, Bates. Costa Rica, (Sallé, Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. valida, Burm. Costa Rica.
- .. chlorotoides, Bates. Costa Rica.
- .. ~~specularis, Bates~~ ^{Costa Rica}. Costa Rica, [Van Patten].
- .. xiphostetha, Bates. General. [Pittier]. Costa Rica, [Van Patten].
- Antichira lucida, Oliv. Buenos Aires, Pital del Naranjo, [Pittier].
- * Bolax magnus, Bates. Juan Viñas, [Meiggs-Keith].
- * Calomacraspis Haroldi, Bates. Juan Viñas [Meiggs-Keith].
- * Heterosternus Rodriguezi, Candèze. Juan Viñas [Meiggs-Keith]. Cartago, San José, [Biolley].
- Lagochile collaris, Blanch. Cachi, (Rogers).
- Leucothyreus femoratus, Burm. Costa Rica, [Adams].
- Pelidnota strigosa, Castelnau. Costa Rica, (Van Patten, Rogers). Turubares, (Biolley).
- * .. punctulata, Bates. Guanacaste, [Pittier].
- .. costaricensis, Bates. Juan Viñas, [Meiggs-Keith]. San José, (Biolley). Costa Rica, [Van Patten]. Cachi, [Rogers].
- .. notata, Blanch. Costa Rica, [Rogers]. Juan Viñas, [Meiggs-Keith].
- Platycoelia humeralis, Bates. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, [Rogers].
- Platyrutela cribata, Bates. Costa Rica, [Rogers].
- Plusiotis chrysarogyrea, Sallé. Costa Rica, [Van Patten]. Juan Viñas, [Meiggs-Keith]. Candelaria.
- .. Boucardi, Sallé. Costa Rica, [Van Patten].
- .. resplendens, Boucard. Costa Rica, [Van Patten, Rogers]. San José, [Boucard]. El Roble, [Biolley].
- .. optima, Bates. Costa Rica, [Van Patten].
- .. Batesi, Boucard. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú.
- .. chaltothea, Bates. Costa Rica, [Van Patten].
- .. viridiaurata, Bates. Costa Rica, [Van Patten].
- Rutela sanguinolenta, Waterhouse. Costa Rica.
- .. viridiaurata, Bates. Carrillo, San José, [Biolley].
- Strigoderma rutelina, Bates. [1]. Alajuela, (Orosco).
- * .. castor, Newmann.

[1] Rosales.

- .. vestita, Burm. [1]. Costa Rica, [Sallé, Van Patten] Barba, (Biolley).
- * .. contracta, Bates. Cerro de Barba, [Biolley].
- * .. opalina, Brenske. [2]. San José, [Biolley].

Fam: DYNASTIDAE.

- Ancognatha humeralis, Burm. Costa Rica, [Van Patten].
- Coelosis biloba, Linn. Buenos Aires, (Pittier). Costa Rica, [Van Patten].
- * Cyclocephala gravis, Bates. Alajuela, (Orozco).
- .. amblyopsis, Bates. Pital del Naranjo, [Pittier]. San José, [Biolley]. Costa Rica, [Van Patten]. Cachi, [Rogers].
- .. lunulata, Burm. Irazú, Cachi, [Rogers]. San José, [Biolley].
- .. mutata, Gemm & Harold. Costa Rica, [Sallé, Van Patten]. Irazú, [Rogers].
- .. scroria, Bates. Costa Rica, [Van Patten].
- .. castaniella, Bates. Irazú, [Rogers].
- .. dimidiata, Horn. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. mafafia, Burm. Costa Rica, (Rogers).
- .. melane, Bates. Costa Rica.
- .. nigerrima, Bates. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- Daemonophus Mniszечи, Thoms. Costa Rica, [Van Patten].
- Dynastes hercules, Linn. Costa Rica, (Van Patten). Liberia, (Pittier). Juan Viñas, (Meiggs-Keith). San José, Cartago, (Biolley).
- * Discinetus laevipunctatus, Bates. Liberia, [Pittier]. Turialba, [Biolley].
- * Enema pan, Fabr. General, Cañas Gordas, Pacif., [Pittier].
- .. endymion, Chevrolat. Cachi, [Rogers]. San José, [Biolley].
- Golofa costaricensis, Bates. Costa Rica, [Van Patten]. Río Sucio, [Rogers].
- Heterogomphus, Chevrolati, Burm. Río Sucio, [Rogers].
- * Ligyryus pygidialis, Bates. Liberia, General, [Pittier].
- * .. fossor, Latreille. Santiago del Puriscal, [Biolley].
- .. Sallaei, Bates. Cachi, [Rogers].
- Megaceras, philoctetes, Oliv. Costa Rica, [Sallé, Van Patten]. Cachi, [Rogers].

[1] Rosales.
 [2] Rosales; falta en la Biología.

- Megasoma elephas, Fabr. Costa Rica, [Van Patten]. Juan Viñas, [Meiggs-Keith].
- Phileurus cylindroides, Bates. Rancho redondo, [Biolley]. Irazú, Río Sucio, [Rogers].
- .. didymus, Linn. Costa Rica, [Van Patten].
- Strategus fulvianus, Burm. Costa Rica, [Van Patten]. Cachi, Irazú, [Rogers].
- San Marcos, [Pittier]. San José, Rancho redondo, [Biolley].

Fam: CETONIIDAE.

- Anithao metallicus, O. Janson. Costa Rica, [Van Patten].
- Cotinis mutabilis, ~~Wass.~~ Gory & Perch. Costa Rica, [Van Patten]. San José, [Biolley].
- * Euphoria precaria, Jans. Limoncito, Pacif. General, Río Piedregoso, (Pittier).
- .. limatula, Jans. Costa Rica, (Van Patten). Guana- caste, (Pittier).
- .. Candezei, Jans. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. vestita, Gory & Perch. Cachi, (Rogers).
- .. eximia, Bates. Costa Rica, (Sallé, Van Patten).
- Gennichinus v-notatus, Westw. Cachi, (Rogers).
- * Guatemalica Huetti, Chevrolat. Buenos Aires, (Pittier).
- Gymnetis liturata, Oliv. General, (Pittier). San José, Re- ventazón, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Río Su- cio, Cachi, (Rogers).
- .. balzarica, Jans. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: TRICHIIDAE.

- * Dialithus magnificus, Parry. Juan Viñas, (Meiggs-Keith). San Miguel, (Biolley).
- * Trigonopeltates Sallaei, Bates. San José, (Biolley).

Tribus. SERRICORNIA.

Fam: BUPRESTIDAE.

- Acmaeodera regularis, Waterhouse. Costa Rica.
- Agrilus ferricollatus, Chev. Irazú, (Rogers). San José, (Biol- ley). Alajuela, (Orozco).

- .. gracilipes, Waterh. Irazú, (Rogers).
- .. squalus, Waterh. Costa Rica, (Sallé).
- Chrysobothris ichthyomorpha, Thoms. Costa Rica, (Sallé).
- .. Thomsoni, Waterh. Costa Rica, (Van Patten).
- .. capitata, Lap. & Gory. Cachi, (Rogers).
- Euchroma goliath, Lap. & Gory. Irazú, (Rogers). Salinas, Turrialba, (Pittier).
- Pachyschelus hidroporoides, Wat. Costa Rica, (Van Patten).
- Psiloptera guatemalensis, Thoms. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: THROSCIDAE

- Drapetes sellatus, de Bonvouloir. Irazú, (Rogers).
- Lissonus punctulatus, Dahn. Irazú, (Rogers).
- .. episcopalis, Gerst. Costa Rica.

Fam: EUCNEMIDAE

- Nematodes mexicanus, de Bonv. Irazú, (Rogers).

Fam: ELATERIDAE

- Aeolus vittatus, Candöze. Alajuela, (Orosco).
- Chalcolepis Luczoti, Cand. Costa Rica, (Van Patten).
- Chalcolepidus Lacordairei, Cand. Palmares, Limoneito, Guanacaste, (Pittier). San Mateo, (Biolley).
- .. Bonplandi, Guér. Costa Rica, (Sallé).
- .. exquisitus, Cand. Costa Rica, (Sallé, Van Patten).
- .. Silbermanni, Chevr. Irazú, (Rogers). Buenos Aires, (Pittier).
- .. Desmaresti, Chevr. Costa Rica, (Sallé).
- .. oxydatus, Cand. Costa Rica, (Van Patten).
- Hypodesis penicillata, Cand. General, (Pittier).
- * Lacon lezeleuci, Cand. Alajuela, (Orosco).
- .. Truquii, Cand. Alajuela, (Orosco). Pital del Naranjo, (Pittier).
- .. aristatus, Waterh. San José, (Biolley).
- .. scarrosus, Cand. Costa Rica.—Irazú, (Rogers).
- * Monocrepidus flavangulatus, Fabr. San José, (Biolley).
- Pyrophorus pellucens, Eschsch. Buenos Aires, Pital del Naranjo, (Pittier), General, (Biolley).
- .. fulgidus, Germ. Pital del Naranjo, (Pittier).
- .. stella, Esch. San José, (Biolley).
- .. clarus, ? General, (Biolley).

- Semiotus affinis, Guér. Pital del Naranjo, (Pittier).
- .. splendidus, Cand. Costa Rica, (Sallé).
- .. insignis, Cand. Costa Rica.
- .. Lafertei, Cand. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
- .. superbus, Kirsch. Costa Rica, (Van Patten). Río Sucio, Irazú, (Rogers).
- .. chontalenus, Cand. Costa Rica.

Tribus. MALACODERMATA.

Fam: LYCIDAE

- Caenia cardinalis, Gorham. Irazú, (Rogers).
- * Calopteron divergens, Gorham. Palmares, (Pittier).
- .. palpale, Kirsch. Cachi, (Rogers). Lluavín, Cañas Gordas, Pital del Naranjo, (Pittier).
- .. bifasciatum, Gorham. Irazú, Cachi, (Rogers).
- .. pallidum, Gorham. Cachi, (Rogers).
- .. reticulatum, Fab. Costa Rica, (Van Patten).
- .. juvenile, Bourg. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
- .. rufulum, Gorham. Cachi, (Rogers).
- .. pennatum, Bourgeois. Costa Rica, (Van Patten).
- .. lineare, Gorham. Irazú, (Rogers).
- .. miniatum, Gorham. Río Sucio, Cachi, (Rogers).
- .. decipiens, Gorham. Río Sucio, (Rogers).
- Lycostomus sordidus, Gorham. Irazú, (Rogers).
- * Lygistopterus Lacordairei, Kirsch [1] Lluavín, (Pittier).
- Plateros evanidus, Gorham. San Francisco de Guadalupe, (Pittier). Costa Rica, (Van Patten).
- * .. Letourneuri, Gorham. San José, (Biolley).

Fam: LAMPYRIDAE

- Aethra concolor, Gorham. Irazú, (Rogers).
- .. despecta, Gorham. Cachi, (Rogers).
- Aspidosoma depictum, Gorham. Irazú, (Rogers). Carrizal, Alajuela, (Orosco).
- .. laterale, Fabr. Costa Rica, (Van Patten).
- .. cassideum, Mots. Costa Rica, (Van Patten).
- .. segrotum, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).
- .. bilineatum, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).
- Cratomorphus fasciatus, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).

(1) Especie nueva para Biología.

Drilolampadius scutellaris, Gorham. Cachi, (Rogers).
 Lucidota apicalis, Gorham. Irazú, (Rogers).
 .. amabilis, Gorham. Río Sucio, (Rogers).
 Phaenolis laciniatus, Gorham. Costa Rica, (Rogers).
 .. ustulatus, Gorham. Cachi, (Rogers).
 Phengodes fusca, Gorham. Río Sucio, (Rogers).
 Photinus cinctellus, Gorham. Irazú, (Rogers).
 .. sanguinicolis, Gorham. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
 .. aurora, Gorham. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
 Photuris lucidicollis, Gorham. Costa Rica, Pinal del Naranjo, (Pittier).
 .. pennsylvanica, De Geer. Costa Rica, General, (Pittier). San José, (Biolley).
 .. simplex, Gorham. Irazú, Río Sucio, (Rogers).

Fam: TELEPHORIDAE.

Fam: LIMEXYCONIDAE.

Atractocerus brasiliensis, Serville. Costa Rica, (Van Patten).
 Chauliognathus tabulatus, Gorham. Costa Rica, Turubares, (Biolley). Guanacaste, (Pittier).
 * .. tricolor, Gorham. Guanacaste, (Pittier).
 .. nitidicollis, Gorham. Irazú, Cachi, Río Sucio, (Rogers).
 .. dimidiatus, Waterhouse. Irazú, (Rogers).
 .. terminalis, Gorham. Cachi, (Rogers).
 .. faustus, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).
 .. corvinus, Gorham. Cachi, (Rogers).
 * Daiphron ochraceum, Gorham. Llanuras de San Andrés, (Pittier).
 .. proteum, Gorham. Irazú, (Rogers) Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).
 * Discodon normale, Gorham. Carrizal, Alajuela, (Orosco).
 .. purpurascens, Gorham. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
 .. triste, Gorham. Río Sucio, Irazú, (Rogers).
 Silis albicincta, Chev. Irazú, (Rogers).
 .. aurita, Gorham. Irazú, (Rogers).
 Telephorus lampyroides, Gorham. Río Sucio, Irazú, (Rogers).

Fam: MELYRIDAE.

* Collops histrio, Erichs. Los Frailes, (Pittier).

Fam: CLERIDAE.

Clerus Salvini, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).
 .. inconstans, Gorham. Río Sucio, (Rogers).

Cymatodera bipunctata, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).
 Thamasimus? subviolaceus, Gorham. Irazú, Río Sucio, (Rogers).

Fam: PTINIDAE.

Thaptor pupatus, Gorham. Cachi, (Rogers).

Fam: BOSTRICHIDAE.

Tetrapriocera longicornis, Oliv. Cachi, (Rogers).
 Platypus occipitalis, Chap. [1]. San Francisco de Guadalupe, (Pittier).

Tribus: HETEROMERA.

Fam: TENEBRIONIDAE.

Acroptera brunneum, MacKlin. Costa Rica, (Wagner).
 Alphonotus piceus, Oliv. Costa Rica, (Rogers).
 Anaedus punctatissimus, Blanch. Costa Rica, (Van Patten). General, (Pittier). San José, (Biolley).
 Arrhabactus convexus, Champion. Irazú, Cachi, (Rogers).
 * Blapstinus fortis, Lac. General, Buenos Aires, San Marcos, (Pittier).
 * Blapstinus emmenastoides, Champ. San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
 .. interstitialis, Chevr. San José, (Biolley). Irazú, Cachi, (Rogers). Costa Rica, (Van Patten).
 * .. Buqueti, Laferté. San José, (Biolley).
 * Cosmonota pubescens, Champ. General, (Pittier).
 * Cuphotes cineta, Oliv. General, (Pittier).
 Cyrtosona denticolle, Chevrolat. Costa Rica, (Sallé). General, Río Pedregoso, (Pittier).
 Emmenastus foveicollis, Champ. Irazú, (Rogers). San José, (Biolley).
 Epitragus cupreus, Champ. Costa Rica, (Van Patten). Alajuela, (Orosco). San José, (Biolley).

(1) El género y la especie no existen en la Biología.

- .. aurulentus, Kirsch. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers). Alajuela, (Orozco).
- .. metallicus, Champ. Costa Rica, (Van Patten).
- .. guatemalensis, Champ. Costa Rica, (Van Patten).
- * Goniadera repanda, Fabr. General, (Pittier).
- .. oculata, Champ. General, (Biolley).
- Ha. Apsida chrysomelina, Lacord. Puerto Viejo, (Biolley).
- .. purpureo-micans, Bates. Cachí, (Rogers).
- * Hegemona chiriquensis, Champ. General, Río Pedregoso, Pital del Naranjo, (Pittier).
- .. costaricensis, Champ. Costa Rica, (Sallé, Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. interruptus, Champ. Costa Rica, (Van Patten).
- .. filibuster, Thoms. Costa Rica.
- Ilus apicicornis, Champ. Cachí, (Rogers).
- Isaminas gibbipennis, Bates. Costa Rica, (Sallé).
- * Nuptis cornutus, Champ. General, (Pittier), Alajuela, (Orozco).
- * Nyctobates gigas, Fabr. General, (Pittier), Alajuela, (Orozco). Puerto Viejo, (Biolley).
- Oeatus Chevrolati, Hoepfner. Costa Rica, (Van Patten).
- Ozolais lutosa, Champ. Cachí, (Rogers).
- Phaleria augustata, Chevr. General, (Biolley).
- Phrenapates Bennetti, Kirby. Pital del Naranjo, (Pittier). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers).
- * Platydema sobrinum, Chevr. General, (Pittier).
- .. diopthalmum, Lac. General, (Pittier).
- Poecilesthus fragilicornis, Champ. Costa Rica.
- * Pyanisia undata, Fabr. General, (Pittier).
- .. tristis, Casteln. Alajuela, (Orozco).
- * Rhinandrus elongatus, Horn. Cruz de Guanacaste, (Pittier).
- Schoenicus impressus, Champ. Alajuela, (Orozco). Costa Rica, (Van Patten).
- .. Salvini, Bates. Costa Rica.
- .. panamensis, Champ. Costa Rica, (Van Patten).
- Sitophagus hololeptoides, Castelnau. Cachí, (Rogers).
- Strongylium auratum, Cast. Cruz de Guanacaste, (Pittier). Costa Rica.
- .. maculicolle, Champ. Costa Rica, (Sallé).
- .. costaricense, Cham. Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).
- .. conicicolle, Maeklin. Costa Rica, (Sallé).
- .. lucidum, Maeklin. Costa Rica.
- .. Gerstaeckeri, Maeklin. Costa Rica.
- .. decoratum, Maeklin. Costa Rica, (Wagner).
- Talanus neotropicalis, Champion. Costa Rica, (Sallé).
- .. subexaratus, Maeklin. Costa Rica, (Sallé).
- * Tauroceras angulatum, Perty. General, (Pittier).

- Tenebrio molitor, Linn. [1]. Costa Rica, (Van Patten).
- Uloma laevicollis, Champ. Alajuela, (Orozco). Costa Rica, (Van Patten).
- * .. retusa, var. dimidiata, Dejean. General, (Biolley).
- .. mexicana, Dejean. [2]. Costa Rica, (Van Patten). General, (Biolley).
- Ulosonia canaliculata, Champ. Cachí, (Rogers).
- * Ulus hirsutus, Champ. Boca Culebra, (Pittier).
- Xanticles caraboides, Champ. Irazú, (Rogers).
- .. hirsutus, Champ. Cachí, (Rogers).
- Zopherus costaricensis, Champ. [3]. San José, Desengaño, Cartago, (Biolley). Carrizal, Alajuela, (Orozco). Costa Rica, (Sallé, Van Patten), Irazú, Cachí, Río Sucio, San Francisco, (Rogers).
- .. Jansoni, Champ. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers). San José, (Biolley).
- Zophobas morio, Fabr. Alajuela, (Orozco). Costa Rica, (Van Patten). Buenos Aires, (Pittier).
- .. rugipes, Kirsch. Irazú, (Rogers).
- .. macretus, Kraatz. Costa Rica, (Sallé, Van Patten).

Tribus. RHYNCHOPHORA.

Fam: CURCULIONIDAE.

- Attelabus corvinus, Gyll. Costa Rica, (Van Patten).
- Cacochromus Carteri, Chvr. Costa Rica, (Van Patten).
- Cleistolophus similis, Chevr. Costa Rica, (Van Patten). Cachí, (Rogers). Alajuela, (Orozco).
- Conotrachelus setosus, Rosen, ? Alajuela, (Orozco).
- Epagrius albosquamosus, Chevr. Costa Rica, (Van Patten).
- Lixus fimbriolatus, Chevr. Alajuela, (Orozco).
- .. caviicollis, Chevr. San José, (Biolley).
- Metamasius sericeus, Latr. (4). Cabagra, Pital del Naranjo, (Pittier). San José (Biolley).
- * Pantomorus Salvini, Sharp. Alajuela, (Orozco).
- .. robustus, Sharp. Alajuela, (Orozco).
- .. faber, Sharp. Irazú, (Rogers).

(1) Probablemente introducido de Europa.
 (2) Encontrado en los troncos podridos, lo mismo que U. retusa.
 (3) Contra la corteza de los troncos con que se confunde por el color.
 (4) Plátanos.

- .. picturatus, Sharp. Costa Rica, (*Van Patten*).
- .. rudis, Sharp. Costa Rica, (*Van Patten*).
- Pycnophilus piceus, Sharp. Cachi, (*Rogers*).
- Rhynchites inermis, Sharp. Irazú, (*Rogers*).
- Rhynchophorus palmarum, Linn. (1). Buenos Aires, Pital del Naranjo, (*Pittier*). Puntarenas, Puerto Viejo, (*Biolley*).
- Sphenophorus 13-punctatus, Illig. var. Alajuela, (*Orozco*).
- .. cinctus, Gyll. Alajuela, (*Orozco*). San José, (*Biolley*).
- .. striatoforatus, Gyll. (2). Alajuela [*Orozco*]. San José, [*Biolley*].

El estudio de esta importante familia está apenas principiado en la Biología; hemos coleccionado numerosas especies pertenecientes á los géneros que van á continuación: *Baridius*, *Centrinus*, *Cholus*, *Coelosternus*, *Compsus*, *Cryptorrhynchus*, *Cybianirus*, *Cylindrocera*, *Diorymus*, *Epicaerus*, *Eurhinus*, *Heilipus*, *Madarus*, *Mimographus*, *Polyteles*, *Prepodes*, *Rhinocheilus*, y *Synthlibonotus*.

Fam: BRENTHIDAE.

- * *Brenthus difficilis*, Bohem. Alajuela, (*Orozco*). San José, (*Biolley*).
 - .. mexicanus, Fabr. San José, (*Biolley*).
 - .. canaliculatus, Fabr. San José, (*Biolley*).
- No se ha comenzado el estudio de esta familia en la Biología.

Tribus LONGICORNIA.

Fam: PRIONIDAE.

- .. *Lemónai*, Reiche
 - Callipogon* ~~hirsutum~~, Fabr. Turubares, (*Biolley*).
 - Derobrachus asperatus*, Bates. (3). Irazú, (*Rogers*). Desengaño, (*Biolley*).
 - .. longicornis, Bates. Puerto Viejo, (*Biolley*). Costa Rica, (*Sallé*).
- Spec. nov. *Holonotus sternalis*, Gahan. Cerro de la Volcan, (*Pittier*).

- (1) Palmeras, médula de la *Carica papaya*.
- (2) Sobre la *tuna* (*cereus* sp.) de las cercas.
- (3) Bastante común en la altura de 2000 metros. Se encuentra en el suelo por la mañana entorpecido por el frío.

- * *Mallaspis praecellens*, Bates. Palmares, Pital del Naranjo, (*Pittier*).
- .. *Belti*, Bates. San Miguel, Sarapiquí, (*Biolley*). Turialba, Atlántique, (*Biolley*).
- .. *paradoxa*, Bates. Costa Rica.
- .. *trichosteta*, Bates. Costa Rica, (*Van Patten*). Irazú, (*Rogers*).
- .. *insignis*, Bates. Costa Rica, (*Van Patten*).
- Parandra glabra*, Gyll. Irazú, (*Rogers*).
- .. *angulicollis*, Bates. Costa Rica, (*Van Patten*).
- Psalidognatus modestus*, Fries. Irazú, (*Rogers*).
- Maladonopsis mexicanus*, Thompson. Costa Rica, (*Van Patten*).

Fam: CERAMBYCIDAE.

- Achryson surinamum*, Bates. Buenos Aires, (*Pittier*).
- Callichroma holochlora*, Bates. General, (*Pittier*). Costa Rica, (*Van Patten*).
- * .. *cosmica*, Bates. Puntarenas, (*Biolley*). Guanacaste, (*Pittier*).
- * .. *cyanomelas*, White. Juan Viñas, (*Meiggs-Keith*).
- * *Chlorida festiva*, Serv. Buenos Aires, (*Pittier*).
- .. *cincta*, Guérin. San Pablo, (*Pittier*). Costa Rica, (*Van Patten*). Río General, (*Pittier*).
- * *Cosmisona titania*, Bates. Juan Viñas, (*Meiggs-Keith*).
- .. *martyra*, Bates. Costa Rica.
- .. *plumicornis*, Pascoe. Costa Rica.
- * *Crioposopus rutilans*, Bates. Juan Viñas, (*Meiggs-Keith*).
- Cyllene guttata*, Chevrolat. Irazú, (*Rogers*).
- .. *costaricensis*, Bates. Costa Rica.
- Eburodacrys havanensis*, Chevrolat. Costa Rica, (*Rogers*).
- * *Eurysthea cribripennis*, Bates. Los Frailes, (*Pittier*).
- Evander unicolor*, Bates. Cachi, (*Rogers*).
- * *Hammaticherus mexicanus*, Thomson. Buenos Aires, (*Pittier*).
- .. *castaneus*, Bates. Turubares, (*Biolley*).
- * *Hypermallus glabriusculus*, Bates. Pital del Naranjo, (*Pittier*).
- Ididion textile*, Thomson. Costa Rica, (*Van Patten*). Cachi, (*Rogers*).
- .. *cribripenne*, Bates. Cachi, (*Rogers*).
- Lystroptera aterrima*, Germar. Costa Rica, (*Rogers*).
- * *Mecometopus Jansoni*, Bates. Juan Viñas, (*Meiggs-Keith*).
- Milthestus marginatus*, Bates. Cachi, (*Rogers*).
- Ochrestes pollinosus*, Chevrolat. Coralillo, (*Pittier*). Río Sucio, Cachi, (*Rogers*).

Ophistomis emaciata, Bates. Costa Rica, (Rogers).
 Ornithia Chevrolati, Bates. Bosques del Limón, Pacífico, (Pittier).
 Pachyta costaricensis, Bates. Volcán de Irazú, (Rogers).
 * Pleuromerus baccifer, Bates. Juan Viñas, (Meiggs-Keith).
 Rhopalophora rubecula, Bates. Costa Rica, (Rogers).
 Stenogra histrio, Serville. Costa Rica, (Van Patten).
 Stenophenus ebeninus, White. Alajuela, (Orosco). Costa Rica, (Rogers, Van Patten).
 Thaumasmus gigas, Reiche. Costa Rica.
 Trachyderes subpilosus, Bates. Irazú, (Rogers).
 .. hilaris, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
 Trichoxys tricolor, Chevrolat. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: LAMIIDAE.

Acanthoderes circumflexus, J. Duval. San José, (Biolley). Cachí, (Rogers).
 Acrocinus longimanus, Serville. (1) Juan Viñas, (Meiggs-Keith). Cartago, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten).
 Alcideon adjunctum, Thomson. Costa Rica.
 .. eulophum, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
 Amphionycha Druryi, Thomson. (2). Alajuela, (Orosco). San José, (Biolley). Costa Rica, (Sallé, Van Patten).
 * Amphionycha bifasciata, Bates. San Miguel, Sarapiquí, (Biolley).
 Spec. nov. Amphionycha ventralis Gahan. Entre Mata de Caña y Rodeo, Pacífico, (Pittier).
 Amphionycha frandatrix, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
 Anisopodus xylinus, Bates. Costa Rica.
 Atrypanius sedatus, Bates. Costa Rica, (Rogers).
 Carneades superba, Bates. Juan Viñas, (Meiggs-Keith).
 .. hemileuca, Bates. Cachi, (Rogers).
 * Carterica optata, Pascoe. Cerro de la Violeta, (Pittier).
 Celobotheca distincta, Pascoe. Costa Rica, (Sallé).
 Dectes cincticornis, Thomson. Costa Rica.
 Deliathis nivea, Bates. Juan Viñas, (Meiggs-Keith). Costa Rica, (Van Patten).
 Dorcasta geometrica, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
 Estola perforata, Bates. Cachi, (Rogers).
 .. ignobilis, Bates. Cachi, (Rogers).
 Eupogonius subaeneus, Bates. Costa Rica.

(1) Esta magnífica especie, notable por el desarrollo de sus patas delanteras, se encuentra con bastante frecuencia en Costa Rica. Su nombre vulgar es "Arlequín de Cayena."
 (2) Vive sobre la solanácea llamada vulgarmente "guitite."

Hammoderus spinipennis, Thomson. San José, (Biolley). Costa Rica, (Sallé, Van Patten).
 .. albatus, Bates. Cachi, (Rogers).
 .. pollinosus, Bates. Río Sucio, (Rogers).
 Hexaopa armata, Bates. Río Sncio, (Rogers).
 Ischioloncha lineata, Bates. Costa Rica.
 Jamesia papulenta, Thomson. Pital del Naranjo, (Pittier).
 Lagochirus aranciformis, Linn. (1). Alajuela, (Orosco). San José, (Biolley). Irazú, (Rogers). San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
 .. Rogersi, Bates. San José, (Biolley). Irazú, (Rogers). Costa Rica, (Van Patten).
 Leptostylus metallicus, Bates. Costa Rica (Dr. Horn).
 .. pilula, Bates. Costa Rica.
 * Myoxinus pictus, Erichson. Hato del Palmar, (Pittier).
 Nyssodrys contempta, Bates. Carrizal, Alajuela, (Orosco). Cachi, (Rogers).
 .. longula, Bates. Costa Rica, (Dr. Horn).
 Oncideres tessellata, Thomson. Costa Rica.
 Spec. nov. Oncideres Pittieri, Gahan. El Limón, Pacífico, (Pittier).
 Oreodera costaricensis, Thomson. Costa Rica.
 Parysatis flavescens, Bates. Cachi, (Rogers).
 Phoebe albaria, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
 * Pterichthya pisciformis, Thomson. Carrizal, Alajuela, (Orosco).
 Ptychodes Lecomtei, Thomson. Juan Viñas, (Meiggs-Keith). Cachi, (Rogers).
 .. hondurae, White. Pital del Naranjo, (Pittier).
 .. trilineatus, Linn. Costa Rica, (Rogers).
 .. cretatus, Bates. Cachi, (Rogers).
 Sphenopsilus claviger, Bates. Pital del Naranjo, (Pittier).
 Steirastoma histronica, White. Buenos Aires, (Pittier). Cachi, (Rogers).
 .. larva, Chevrolat. Cachi, (Rogers).
 * Taeniotes xanthostictus, Bates. Pital del Naranjo, (Pittier).
 .. scalaris, Bates. Cachi, (Rogers).
 .. inquinatus, Thomson. Río Sucio, (Rogers).
 .. praeclearus, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
 Tetrasmus formosus, Bates. Costa Rica, (Van Patten).
 Tyrinthia tyrimella, Bates. Costa Rica, (Dr. Horn).

(1) Una de las especies más comunes en los alrededores de San José. Se encuentra á menudo contra los muros de las casas en la propia ciudad.

Tribus PHYTOPHAGA.

Fam: SAGRIDAE.

Aulacoscelis melanocera, Stael. Alajuela, [Orozco]. Costa Rica, (Van Patten).

Fam: CRIOCERIDAE.

Crioceris nullicedo, Lacord. Río Sucio, (Rogers). Costa Rica.
Var: callizona, Clark. Costa Rica, [Van Patten]. San José, [Biolley].
intermedia, Jacoby. (1). Costa Rica, [Van Patten]. San José, [Biolley].
Lema chiriquensis, Jacoby. (2). San José, (Biolley).
confusa, Chevrolat. (3). Alajuela, (Rogers).
transversofasciata, Jacoby. Río Sucio, Irazú, (Rogers).
trilineata, Oliv. Costa Rica.
Suffriani, Jacoby. Irazú, (Rogers).
maculifrons, Clark. Costa Rica.
bipustulata, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
equestris, Lacord. Costa Rica, (Van Patten).
biannularis, Clark. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
varipes, Lacord. Costa Rica, (Van Patten).
stigmula, Jacoby. Cachi, (Rogers).
sexpunctata, Oliv. Costa Rica, (Van Patten).
Sallaei, Jacoby. Costa Rica, [Van Patten].

Fam: MEGALOPODIDAE.

Mastostethus balteatus, Klug. Costa Rica, [Van Patten]. San José, [Biolley].
phaleratus, Klug. Cachi, (Rogers). San José, [Biolley].
Salvini, Jacoby. Cachi, (Rogers).
Rogersti, Jacoby. Cachi, (Rogers).

Fam: CLYTHRIDAE.

Tituboen sanguinipennis, Lacord. San José, [Biolley]. Costa Rica, (Rogers).
(1) Solanáceas.
(2) Cucurbitáceas.
(3) Solanáceas.

* Urodera crucifera, Lacord. Cruz de Guanacaste, (Pittier).

Fam: CRYPTOCEPHALIDAE.

Cryptocephalus trizonatus, Suffr. (1). Alajuela, (Orozco). San José, [Biolley]. Costa Rica, [Van Patten]. Cachi, Irazú, (Rogers).
irazuensis, Jacoby. Irazú, (Rogers).
14-pustulatus, Suffr. Cachi, (Rogers).
Scolochrus purpurascens, Suffr. (2). Cruz de Guanacaste, (Pittier). Barba, (Biolley). Cachi, Irazú, [Rogers].

Fam: CHIAMYDAE.

Chlamys Gerstaeckeri, Jacoby. Costa Rica.

Fam: LAMPROSOMIDAE.

Lamprosoma Chapuisi, Jacoby. Irazú, (Rogers).
laticolle, Jacoby. Irazú, (Rogers).

Fam: EUMOLPIDAE.

Agbalus chalybeus, Lefr. Alajuela, (Orozco).
Chalcophana mutabilis, Harold, (3). Alajuela, (Orozco). San José, (Biolley). Irazú, Cachi, (Rogers).
cincta, Klug. Cachi, (Rogers).
Championi, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
terminalis, Harold. Costa Rica.
semirufa, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
violaceipennis Harold. Costa Rica.
discolor, Harold. Cachi, (Rogers).
rufipennis, Jacoby. Irazú, (Rogers).
Chrysoquina fuscitarsis, Lefèvre. Alajuela, (Orozco).
servula, Lefèvre. Cachi, (Rogers).
Colaspis hypochlora, Lefèvre. (4). Alajuela, (Orozco). San José, (Biolley). Irazú, Cachi, (Rogers).

- (1) Clematis sp.
(2) Solanáceas.
(3) Labiadas.
(4) Labiadas.

- .. Lebasi, Lefèvre, Alajuela, (Orozco).—Costa Rica.
- * .. fastidiosa, Lefèvre. Alajuela, (Orozco).
- * .. compta, Lefèvre. Boca Culbra, (Pittier).
- * .. sculpta, Jacoby. Mata de Caña, (Pittier).
- .. prasina, Lefèvre. (1). Carrizal, Alajuela, (Orozco). San José, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, Río Sucio, (Rogers).
- * .. pruinosa, Lefèvre. (2). San José, (Biolley). Costa Rica.
- .. splendida, Jacoby. Río Pedregoso, (Pittier).—Costa Rica.
- Colaspoides Batesi, Jacoby.
- * .. unicolor, Jacoby. Los Frailes, San Marcos, (Pittier). Costa Rica, (Van Patten).
- .. fulgurans, Lefèvre. Turubares, (Biolley).
- * Eumolpus speciosus, Baly. Cruz de Guanacaste, (Pittier).
- * .. surinamensis, Fabr. Pital del Naranjo, (Pittier).
- * Metaxyonycha panamensis, Jacoby. Alajuela, (Orozco). Río Sucio, Irazú, [Rogers].
- Noda atra, Harold. Irazú, Cachi, (Rogers). Cartago, (Biolley).
- .. irazuensis, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. Lefevrei, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- Prionodera amasia, Marshall. Costa Rica (Salle). Irazú, (Rogers).
- * Rhabdopterus Jansonii, Jacoby. Alajuela, (Orozco).
- Spinterophyta guatemalensis, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- * Typophorus chalcus, Lefèvre. (3). San José, (Biolley).
- .. humeralis, Baly. Irazú, Cachi, (Rogers).
- .. viridicyanea, Crotch. Irazú, (Rogers).

Fam: CHRYSOMELIDAE.

- Calligrapha notatipennis, Stael. Alajuela, (Orozco).—Costa Rica.
- .. elegantula, Jacoby. (4). Alajuela, (Orozco). Barba, San José, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Cachi, Irazú, (Rogers).
- .. fulvipes, Stael. (5). Costa Rica, (Van Patten). Alajuela, (Orozco). San Marcos, (Pittier). San José, Turubares, Barba, (Biolley).
- .. argus, Stael. Turubares, (Biolley). Irazú, (Rogers).

- (1) Solanáceas.
- (2) Solanáceas.
- (3) Convolvuláceas, churistate.
- (4) Labiadas.
- (5) Labiadas.

- .. suboculata, Stael. Turubares, (Biolley).
- .. diversa, Stael. Costa Rica, (Van Patten).
- .. pnirsa, Stael. Costa Rica.
- .. ramulifera, Stael. Irazú, (Rogers).
- .. tortilis, Stael. Costa Rica.
- .. violaceo-maculata, Jacoby. Costa Rica.
- Doryphora Arangoi, Steinheil. Térraba, (Pittier).
- .. biremis, Stael. Costa Rica.
- .. petulans, Stael. Costa Rica.
- .. spectanda, Stael. Irazú, Cachi, (Rogers).
- .. decorata, Jacoby. Costa Rica.
- .. ocellata, Jacoby. Costa Rica.
- .. eucosma, Stael. Costa Rica.
- .. Rogersi, Jacoby. Cachi, Río Sucio, Irazú, (Rogers).
- .. flavoguttata, Jacoby. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. punctipennis, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. decurrens, Stael. Costa Rica.
- .. spectabilis, Baly. Cachi, (Rogers).
- Leptinotarsa undecimlineata, Stael, (1). San José, Barba, Cartago, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. flavitarsis, Guérin. Costa Rica.
- .. decemlineata, Say. Costa Rica.
- .. evanescens, Stael. Costa Rica.
- Plagiodera aeniventris, Stael. San José, (Biolley). Costa Rica.
- .. quadrimaculata, Jacoby. Río Sucio, (Rogers).
- * Stilodes modesta, Jacoby. Alajuela, (Orozco).
- Zygogramma signatipennis, Stael. Alajuela, (Orozco). Costa Rica, (Van Patten).
- .. piceicollis, Stael. Costa Rica, (Van Patten).
- .. bigenera, Stal. Cachi, (Rogers).
- .. popa, Stael. Costa Rica.
- .. guttulosa, Stael. Costa Rica.

Fam: GALERUCIDAE.

- Allochroma sexmaculatum, Clark. San José, (Biolley). Alajuela, (Orozco). Costa Rica, (Van Patten).
- .. fasciatum, Clark. Costa Rica.
- Asphaera abdominalis, Chevrolat. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers). Alajuela, (Orozco). San José, (Biolley).
- * .. chontalensis, Jacoby. Alajuela, (Orozco).
- .. cyanopis, Harold. Costa Rica, (Van Patten).
- .. semifulva, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).

[1] Solanáceas.

- .. nobilitata, Fabr. Cachi, Irazú, (Rogers).
- .. pallida, Jacoby. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. nigrofasciata, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- Cacoscelis nigripes, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- Cerotoma, Rogersi, Jacoby. Cachi, (Rogers).
- * Caelomera cayannensis, Clark. (1). General, (Biolley).
- .. nigricollis, Jacoby. Río Sucio, Cachi, Irazú, (Rogers).
- * Diabrotica Lacordairei, Kirsch. Limoncito, Pacif., (Pittier).
- .. adelpha, Harold. (2). Alajuela, (Orozco). San José, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. balteata, Lecomte. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, (Rogers). Alajuela, (Orozco). San José, (Biolley).
- .. adonis, Baly. Alajuela, [Orozco].
- .. cyaneo-maculata, Jacoby. (3) Barba, San José, (Biolley). Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, (Rogers).
- .. porracea, Harold. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, Río Sucio, Cachi, [Rogers].
- .. fenestralis, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. viridi-fasciata, Jacoby. Cachi, (Rogers).
- .. Rogersi, Jacoby. Río Sucio, [Rogers].
- .. nummularis, Harold. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
- .. trifurcata, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. unistriata, Jacoby. Costa Rica.
- .. fusco-maculata, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- .. corusca, Harold. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
- .. Fairmairei, Baly. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, Cachi, (Rogers).
- .. Theimei, Baly. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, [Rogers].
- .. vittata, Fabr. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, [Rogers].
- .. cava, Say. Irazú, (Rogers).
- .. lepida, Say. Cachi, (Rogers).
- .. variabilis, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- .. hirta, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. nigro-fasciata, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- .. dorso-plagiata, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. tetraspilota, Baly. Irazú, (Rogers).
- .. mexicana, Harold. Costa Rica, (Van Patten).

[1] Cecropia, spec.
[2] Cucurbitáceas.
[3] Cucurbitáceas.

- .. sexpunctata, Jacoby. Costa Rica, [Van Patten]. Río Sucio, Cachi, Irazú, (Rogers).
- .. subimpressa, Jacoby. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, (Rogers).
- .. dilatata, Jacoby. Cachi, Irazú, (Rogers).
- .. novem-maculata, Jacoby. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. subaenea, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. gemmula, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- .. marginella, Jacoby. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. fusco-marginata, Jacoby. Río Sucio, Irazú, (Rogers).
- .. Waterhousi, Jacoby. Cachi, (Rogers).
- .. maculata, Jacoby. Costa Rica, [Van Patten].
- Diphaulaca aulica, Oliv. Costa Rica, (Van Patten). Alajuela, (Orozco).
- * .. panamensis, Jacoby. Alajuela, (Orozco).
- .. nitida, Jacoby. Irazú, (Rogers). Barba, San José, (Biolley). San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- .. irazuensis, Jacoby. Irazú, Río Sucio, [Rogers].
- * Disonycha panamensis, Jacoby. Alajuela, [Orozco].
- .. collata, Fabr. Costa Rica, [Van Patten].
- .. nigripes, Jacoby. Cachi, [Rogers].
- .. trifasciata, Clark. Costa Rica, [Van Patten].
- .. glabrata, Fabr. Costa Rica, [Van Patten]. Cachi, [Rogers].
- .. alternata, Illiger. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, [Rogers].
- .. recticollis, Jacoby. Costa Rica, [Van Patten].
- Epitrix atripes, Harold. Irazú, [Rogers].
- * Haltica patruelis, Harold. (1). San José, Cartago, (Biolley).
- .. jamaicensis, Fabr. Costa Rica, [Van Patten]. Irazú, Río Sucio, [Rogers]. Cartago, (Biolley).
- Homophoeta aequinoctialis, Fabr. Irazú, Cachi, [Rogers]. San Marcos, (Pittier). Alajuela, (Orozco). San José, (Biolley).
- * .. affinis, Jacoby. Alajuela, [Orozco].
- .. albofasciata, Jacoby. Costa Rica, (Sallé, Van Patten). Irazú, [Rogers]. San José, (Biolley).
- * .. abbreviata, Oliv. Carrillo, (Biolley). Guanacaste, (Pittier).
- .. Championi, Jacoby. Costa Rica, [Van Patten].
- Lactica scutellaris, Oliv. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, (Rogers).

[1] Labiadas. [Mentha sp].

- .. intermedia, Jacq. Duval. Costa Rica.
- .. frontalis, Jacoby. Irazú, [Rogers].
- Malacosoma encrustica, Germ. Costa Rica, (Van Patten).
- .. laevicollis, Jacoby. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. obsoleta, Fabr. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, [Rogers].
- Metacyola robusta, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- Monocesta depressa, Clark. Raudales de Machuca, Nic., (Pittier).
- Monolepta irazuensis, Jacoby. Irazú, [Rogers].
- Neobrotica imitans, Jacoby. Costa Rica, (Van Patten).
- .. Oberthuri, Baly. Costa Rica.
- Oedionychnis Reichei, Harold. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers). Alajuela, [Orozco].
- * .. imitans, Jacoby. Alajuela, (Orozco).
- * .. hypocrita, Jacoby. Alajuela, (Orozco).
- * .. panamensis, Jacoby. Hato del Palmar, (Pittier).
- .. Wagneri, Harold. Costa Rica.
- .. Godmani, Jacoby. Irazú, (Rogers).
- .. decemguttata, Fabr. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, (Rogers).
- .. Salvini, Jacoby. Costa Rica.
- Oedionychnis humeralis, Fabr. Cachi, [Rogers].
- .. tibialis, Jacoby. Cachi, (Rogers).
- Oxygona acutangula, Clark. Cachi, (Rogers).
- * Phylloreta nigricollis, Jacoby. Alajuela, (Orozco).
- Ptocadica bifasciata, Jacoby. Cachi, [Rogers].
- Rhoicis Rogersi, Jacoby. Río Sucio, [Rogers].
- Syphrea pretiosa, Baly. Costa Rica, (Van Patten).
- * Systema s-littera, Linn. San Marcos, (Pittier).
- .. variabilis, Jacoby. Cachi, [Rogers].
- .. chloropus, Harold. Irazú, [Rogers].
- Tetragonotes fasciaticollis, Jacoby. Costa Rica.—Río Sucio, [Rogers].

Fam: EROTYLIDAE.

- Aegithus politus, Gorham. Pital del Naranjo, (Pittier). Costa Rica, [Van Patten].
- .. meridionalis, Crotch. Cachi, Irazú, [Rogers]. Puerto Viejo, (Biolley). Guanacaste, (Pittier).
- .. clavicornis, Linn. Costa Rica, [Van Patten]. General, (Biolley). Laguna Sierpe, Guanacaste, (Pittier).
- .. uva, Lacord. Cachi, [Rogers]. General, (Pittier).
- .. discoideus, Gorham. Cachi, [Rogers].

- .. Lebasi, Lac. (1). Cachi, [Rogers].
- Brachysphenus catillifer, Gorham. Cachi, [Rogers].
- .. conspicillatus, Gorham. Costa Rica, [Van Patten]. Cachi, [Rogers].
- .. scutellaris, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).
- * Camptocarpus longicollis, Motsch. Turubares, (Biolley).
- * Coccimorphus emys, Lac. Turubares, (Biolley).
- .. dichrous, Lac. Cachi, [Rogers]. San José, (Biolley).
- Cypherotylus impressopunctatus, Crotch. Rodeo, San Marcos, (Pittier).
- .. costaricensis, Gorham. Costa Rica, [Van Patten].
- * Dasydactylus ventralis, Chevr. Pital del Naranjo, (Pittier).
- Erotylus leopardus, Crotch. Cachi, [Rogers].
- Homoeotelus confusus, Crotch. Cachi, [Rogers].
- .. gemellatus, Lac. Costa Rica, [Van Patten]. Río Sucio, Cachi, Irazú, [Rogers].
- Ischyrtus proximus, Lac. Cachi, Irazú, [Rogers].
- Langurites lineata, Casteln. Cachi, Irazú, [Rogers].
- Mycotretus sanguinosus, Crotch. Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).
- .. nigropunctatus, Duponch. Irazú, (Rogers).
- .. scitulus, Lac. Costa Rica, (Van Patten).
- .. Savignyi, Lac. Costa Rica, (Van Patten).
- .. aegrotus, Gorham. Irazú, (Rogers).
- .. haematicus, Gorham. Costa Rica, (Van Patten).
- .. fuscitarsis, Lac. Costa Rica, (Van Patten).
- Prepopharus Duponcheli, Chevr. Cachi, (Rogers).
- .. xanthomelas, Crotch. Cachi, (Rogers).
- Priotelus apiatu, Chevr. Cachi, (Rogers).
- * Pselaphacus nicaraguae, Crotch. General, (Pittier).
- Scaphidomorphus Bosci, Guérin-Ménev. Puerto Viejo, (Biolley).
- Trapezidera aenea, Crotch. Cachi, (Rogers).
- Zonarius Jansoni, Crotch. Cachi, (Rogers). Turubares, (Biolley).

Fam: ENDOMYCHIDAE.

- Anidrytus contractus, Gerst. Costa Rica.
- Corynomalus cinctus, Fabr. Costa Rica, (Sallé). Hato del Palmar, (Pittier).
- .. dentatus, Chevr. Costa Rica, (Sallé).
- Epipocus rufitarsis, Chevr. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, Irazú, (Rogers).
- Rhymbus hemisphaericus, Gerst. Costa Rica.

[1] Todas las especies de este género se encuentran en la corteza de los palos podridos.

Fam: COCCINELLIDAE.

- Azya orbigera, Muls. Alajuela, (Orosco).
- Brachyacantha lepidia, Muls. Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).
- .. dentipes, Fabr. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. conjuncta, Muls. Cachi, (Rogers).
- .. erythrocephala, Fabr. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Cachi, (Rogers). San José, (Biolley). Alajuela, (Orosco).
- .. cachensis, Gorb. Cachi, (Rogers).
- .. fenestrata, Gorb. Cachi, (Rogers).
- Chilocorus cacti, Linn. Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).
- Coccinella luteipennis, Muls. Costa Rica, (Van Patten).
- .. emarginata, Muls. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, Irazú, (Rogers).
- Cycloneda Sallaei, Muls. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers). San José, (Biolley).
- .. sanguinea, Linn. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, Irazú, (Rogers). Alajuela, (Orosco). San José, (Biolley).
- Epilachna mitis, Muls. Alajuela, (Orosco). San José, (Biolley).
- .. borealis, Fabr. Alajuela, (Orosco). Cruz de Guanacaste, (Pittier).
- .. defecta, Muls. Alajuela, (Orosco). San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- .. corrupta, Muls. Alajuela, (Orosco).
- .. fuscipes, Reiche. San José, (Biolley).
- Hippodamia convergens, Guérin. Costa Rica, (Van Patten).
- * Hyperaspis lunulata, Muls. San José, (Biolley).
- Hyperaspis billoti, Muls. Irazú, (Rogers).
- .. noticollis, Muls. Cachi, (Rogers).
- Megilla maculata, De Geer. Río Sucio, Irazú, (Rogers).
- Neda marginalis, Muls. Cachi, (Rogers). San José, (Biolley).

El estudio de esta familia no está concluido en la Biología.

Fam: HISPIDAE.

- Alurnus ornatus, Baly. Costa Rica, (Van Patten).
- .. Salvini, Baly. Costa Rica, (Sallé).

- Arescus perplexus, Baly. Costa Rica, (Van Patten).
- Cephalotea puncticollis, Baly. Cachi, (Rogers).
- Urosalata Farmairei, Chapuis. Costa Rica.—San José, (Biolley).
- .. Chevrolati, Chapuis. Costa Rica, (Van Patten).
- .. aterrима, Guér. Cachi, (Rogers).

Fam: CASSIDIDAE.

- Balonota aurita, Boh. Costa Rica, (Wagner).
- .. eremita, Boh. Costa Rica.
- Calaspidea columbina, Boh. Costa Rica, (Pittier).
- * Chelymopha comata, Boh. Cruz de Guanacaste, (Pittier).
- .. gressoria, Boh. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
- .. sericea, Boh. Costa Rica, (Sallé).
- .. alternans, Boh. Cachi, (Rogers).
- Coptocycla Wagneri, Boh. Turubares, (Biolley). Costa Rica.
- .. leprosa, Boh. Turubares, Puerto Viejo, (Biolley). Costa Rica, (Rogers, Van Patten).
- .. dorsoplagiata, Champion. Costa Rica, (Van Patten).
- .. rufonota, Champion. Costa Rica, (Gabb).
- .. amoena, Boh. Costa Rica, (Van Patten). Turubares, San José, (Biolley).
- .. signifera, Herbst. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers). Alajuela, (Orosco). San José, (Biolley).
- .. gibbifera, Champion. Irazú, (Rogers).
- .. atroannulus, Champion. Costa Rica, (Van Patten).
- .. ambita, Champ. Costa Rica, (Sallé).
- .. zona, Fabr. Costa Rica, (Sallé).
- .. crucipennis, Bohem. Costa Rica, (Rogers, Van Patten).
- * .. distorta, Boh. San José, (Biolley).
- * .. circumducta, Boh. Río Pedregoso, (Pittier).
- .. testudinaria, Boh. Costa Rica, (Rogers, Van Patten). Turubares, San José, (Biolley). Alajuela, (Orosco).
- .. tuberculata, Fabr. Costa Rica, (Van Patten).
- .. trisignata, Boh. Costa Rica, (Sallé).
- .. emarginata, Boh. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers). San José, (Biolley). San Francisco de Guadalupe, (Pittier).
- .. tumida, Boh. Costa Rica.
- .. proffigata, Boh. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, (Rogers).
- .. erratica, Boh. Costa Rica.
- .. angularis, Champ. Costa Rica.
- Ctenochira, hectica, Boh. Costa Rica, (Van Patten). Alajuela, (Orosco).

- .. infantula, Boh. Costa Rica, (Sallé).
- .. sagulata, Boh. Cachi, (Rogers).
- .. virida, Boh. Costa Rica, (Sallé).
- .. punicea, Boh. Costa Rica.
- .. hieroglyphica. Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).
- .. cumulata, Boh. Costa Rica, (Van Patten). Cachi, (Rogers).
- .. flovonotata, Champ. Costa Rica, (Rogers).
- .. aspersa, Champ. Costa Rica, (Van Patten).
- Dolichotoma distincta, Baly. Costa Rica, (Sallé, Van Patten).
- .. conspersipennis, Boh. Costa Rica.
- .. anomala, Boh. Costa Rica.
- Himatidium sanguineum, Champ. Irazú, (Rogers).
- Mesomphalia Lebasí, Dej. Alajuela, (Orosco). Costa Rica, (Van Patten, Sallé). Cachi, (Rogers).
- .. quadrinotata, Boh. Costa Rica, (Wagner). Carrillo, (Biolley).
- .. costaricensis, Champ. Costa Rica, (Van Patten). Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. Salvini, Baly. Costa Rica, (Van Patten). Puerto Viejo, (Biolley).
- .. isthmica, Champ. Costa Rica, (Van Patten, Rogers).
- .. quadrivittata, Champ. Costa Rica, (Gabb).
- .. nigrolincata, Champ. Costa Rica.
- .. interrupta, Champ. Cachi, (Rogers).
- .. illustris, Chvr. Turialba, (Biolley).
- Omoplata quadristillata, Boh. Costa Rica, (Wagner, Van Patten). Carrillo, San Mateo, (Biolley).
- Physonata alutacea, Boh. Costa Rica, (Van Patten). San Francisco, (Rogers). Cruz de Guanacaste, (Pittier). Alajuela, (Orosco).
- .. perampla, Champ. Costa Rica, Santa Clara, (Orosco).
- .. eucalypta, Boh. Costa Rica.
- Tauroma casta, Boh. Costa Rica, (Rogers). Cruz de Guanacaste, (Pittier). Turubares, Río Reventazón, [Biolley].
- .. azureicornis, Chevr. Cachi, (Rogers).

ADDENDA.

En la tribu de los Heteromera, página 25, entran todavía las familias siguientes:

Fam: CISTELIDAE.

- * Allecula castaneipennis, Champ. Boca del Limón, Pacíf. (Pittier).
- Cistela nigricornis, Champ. Cachi, (Rogers).
- Lobopoda tristis, Champ. General, Buenos Aires, (Pittier).
- .. nitens, Champ. Río Sucio, (Rogers).
- .. irazuensis, Champ. Irazú, (Rogers).
- * Xystropus fulgidus, Maeklin. Cruz de Guanacaste, (Pittier). San Mateo, (Biolley).

Fam: LAGRIIDAE.

- Colparthum calcaratum, Champ. Irazú, Cachi, (Rogers).
- Statira metallica, Champ. Irazú, (Rogers).
- .. irazuensis, Champ. Irazú, (Rogers).
- .. costaricensis, Champ. Río Sucio, (Rogers).

Fam: OEDEMERIDAE.

- Diplectrus multicornis, Champ. Irazú, Río Sucio, (Rogers).
- .. giganteus, Champ. Río Sucio, (Rogers).
- .. nitidicollis, Champ. Río Sucio, (Rogers).
- Nacardes melanura, Linn. (1). Costa Rica, (Van Patten).
- .. vasaces sordidus, Champ. San Pablo, (Pittier).

Fam: ANTHICIDAE.

- Macratia obsoleta, Champ. Irazú, (Rogers).

Fam: MORDELLIDAE.

- Mordella quadrisignata, Chevr. Irazú, (Rogers).
- .. melaena, Champ. Irazú, (Rogers).
- .. scutellaris, Fabr. San Francisco, (Rogers).

(1) Introducido de Europa.

Fam: RHIPIDOPHORIDAE.

Emenadia limbata, Fabr.

Cachí, (Rogers).

Fam: MELOIDAE.

Cantharis encera, Chevr.

* Epicauta carmelita, Chevr. (1).

.. Haroldi, Haag.

.. grammica, Fisch.

• Horia auriculata, Champ.

Macrobasis diversicornis, Haag.

* Meloe Dugesi, Champ.

.. tropicus, Motsch.

.. laevis, Leach.

Nemognatha flava, Dugès.

Pyrota divargata, Villadar y Peñafiel.

.. decorata, Haag.

Costa Rica, (Sallé, Van Patten).

Turubares, (Biolley).

Costa Rica, (Wagner).

Costa Rica, (Van Patten). San José, (Biolley).

Costa Rica, (Sallé, Van Patten).

Cachí, (Rogers).

Vara Blanca, Barba, (Biolley).

Costa Rica, (Sallé).

Costa Rica, (Sallé, Van Patten).

Costa Rica, (Van Patten).

General, (Biolley).

Costa Rica, (Van Patten).

(1) Sobre una solanácea.

2

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

consulta
DGAN

DGAN

3

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen

ult

Imagen de consulta DGAN

magen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

sulta DGAN

consulta DGAN Imagen de consulta

DGAN

140

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen

5
DGAN

6

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

7

DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta

DGAN

Imagen

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Fam. Cicindelidae.

Pseudoxycheila tarsalis, Bates. — La Hondura, Bajo de la Rosa, Tumi alba.,
(Tristan).

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de c

8
Synonymia

Imagen de consulta
DGAN

140

8
Species addendae vel novae

Fam. Cicindelidae

* Cicindela roseiventris Chev. In Fran. de Guadalupe (Pittier)

* Oxycycheila polita, Bates, Moirah, (Rio Estrella) (Pittier)

Imagen de consulta
DGAN

9
Loci novi

Carabidae: *Pasimachus intermedius*, Chaudoir, Agar de Cartago, Re-
sario Decamparados. (illus. nac.)

9
Synonymia

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta

DGAN

sulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

e consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

Imagen de c

9
Species addendae vel novae

Fam: Carabidae

* *Ozaena brevicornis*, Bates. San José (Biollé)

10
Locis novis

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de c

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

sulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

2 consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

DGAN

Imagen de c

— 10 —
— *Synonymia* —

Imagen de consulta DGAN
magen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
sulta DGAN
consulte DGAN
DGAN

— 10 —
— *Species addendae vel novae.* —

Fam: *Parnidae.*
Parnus pusillus, Sharp. — *La Uruca.* (*Biolley*)

Imagen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
Imagen de c
Imagen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
Imagen de c
DGAN

- 11 -
- Roci novi -

Fam: Histeridae

Hister panamensis, Mars San Vicente (Trotin)

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

consulta
DGAN

DGAN

- 11 -
- Synonymia -

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de c

11
Species addendae vel novae.

Fam: Staphylinidae

* *Leptochirus maxillozus* Fabr. San José (Biolley)

Imagen de consulta
DGAN

12.
Loci novae

Chilodactylidae: *Aobiopa decumana*, Br. San José, Uruca. (Biolley).

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Fam: Colydiidae: *Aulonium bidentatum*, Fabr. Uruca. (Biolley)

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

- 12 -
Synonymia

Haptoncus pauperculus, Reitter = *H. luteolus*, Br. Nitidulidae

- 12 -

Species addendae vel novae.

Fam. Nitidulidae

* *Aethina fusca*, Br. San José (Biolley) No cit. en la Biología

* *Aethina centralis*, Grav. Uruca, (San José) (Biolley)
Plátanos.
No cit en la Biología

* *Cryptarcha plena*, Sharp. Uruca (San José) (Biolley).
Plátanos

* *Colastes posticus*, Br. Uruca, San José (Biolley).
Plátanos.

* *Haptoncus luteolus*, Br. Uruca, San José (Biolley)
= *Haptoncurea luteola*, - Plátanos.

* *Campoplex cognatus*, Sharp. - La Uruca. (Biolley).

*

Fam. Trogositidae.

* *Temnochila imignis* ~~Reitter~~ Reitter. - La Palma. (Tristán) No
cit. en la Biología. - San José (Biolley) - Hajacla
(Alfaro), descrita por Reitter en Verhand.
Lange Naturf. Ver. Briinn 1875 pag. 10.
como procedente de Bogotá (Colombia)

* Vase. Supplemento. pag. I.

13.

Roci novi

Passalidae.

Rhodocanthopus spiniger, Bates, *Savrores*, Talamanca.

(Pittier) -

13.

Synonymia

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

magen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta

DGAN

ulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

DGAN

- Species addendae vel novae -

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

- Loci novi -

Fam. Copsididae.

Pinotus carolinus, Fab. Shiroros (Talamanca). (Pittier).

Fam. Copsididae.

Orthopagus cyanellus, Bates. Azahar de Cartago (Mus. nac.)

Deltotium mexicanum, Harold. La Palma (Triskau, Bielefeld-Fernandez) - Excrementos. - Azahar de Cartago (Mus. nac.)

Imagen de consulta

Imagen de consulta DGAN

-14-
-Synonymia-

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

consulte
DGAN

DGAN

-14-
-Species addendae vel novae-

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
Imagen de c

DGAN

DGAN

Imagen

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de c

15

Roci novi

Fam. Melolontidae.

Astaena macilenta, Bates - Monte Redondo (Underwood).

Hoplia surata, Bates - San Gerónimo (Trichán).

Synonymia

Faula = Ceraspis.

Imagen de consulta
DGAN

D+1

Species addendae vel novae.

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Fam: Rutelidae

Anomala chrysanthe, Bates. Monte Redondo (Underwood)
Tar. Guca (M.N. de C.R.) - San José (Tortura)

Anomala specularis, Bates. Mte. Redondo (Underwood).

Anomala picticula, Blanch. Cartago (Biolley) Monte Redondo - (Tortura)

Anomala granulipyga, Bates. Zorroquin (Tobon) (Pattier)

Anomala cupricollis, Chev. } San José - (Biolley) -
var. *coagulata*, Bates }

Anomala costaricae, Bates. - Monte Redondo (Underwood)

Synonymia

Melolonthidae. *Lachnosterna subopaca*, Borenske =
Lachnosterna setifera, Burm.

Imagen de consulta
DGAN

Species addendae vel novae.

Rutelidae. * *Anomala pupillata*, Burm. Monte Redondo, (Unserum)
* *Anomala ochroptera*, Bates, San Jose (Biolley)

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

140

-17-
Loci novi

Fam. Patelidae

Imagen de consulta

Pelidnota strogosa, Castelnau. Bebedero, (Underwood)

Anomala valida, Burn. Ehoquin (Talamanca) (Pettier).

Plusiotis Boucardi, Salle. Vara Blanca, (Biolley)
Apahar de Castijo, (ellus. Trac.)

Plusiotis Batei, Boucard. El Roble (Biolley)

Anomala stichoptera, Blanch. San José (Biolley).

Anomala xiphostetha, Bates, San José (Biolley).

Ant.

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de c

DGAN

17.
Synonymia

17
Species addendae vel novae.

Rutelidae : * *Plusiotis aungans*, Rotschs. La Palma (Tristán y Biolley)
San Marcos (Mus. Nae.)

No citada en la Biología -

* *Antichira catomelaena*, Sohn. -

* *Antichira refovitida*, Burm. Agaña de Car. (Mus. Nae.)

Fam: Dynastidae

Dynautes hercules, Linn. San Ramón (Alfaro) Tarabaca

(M.N.)

Golofa costaricensis, Bates, Azebas de Cartago (Mus. Mac.)

Cyclocephala amblyopsis, Bates - La Palma (Ins. Can.) - Juan Viñas (Ins. Can.)

Synonymia

Imagen de consulta DGAN

magen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

sulta DGAN

consulte DGAN

consulte DGAN

consulte DGAN

140

Species addendae vel novae.

Synastidae: * *Golofa*, *Championi*, *Bates*, *Tarbacca*, (*ellus nacional*).

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

DGAN

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta DGAN

DGAN

Imagen

Fam: Dynastidae.

Phileurus cylindroides. Bates. La Palma (Tristan)

Monte Redondo (Underwood).

Megasoma elephas. Fabr. Las Lomas. (Mus. Nat.)

Fam: Cetoniidae.

Cotinis mutabilis, ^{Gony & Perch.} ~~Rhynch.~~ Patama (Tristan) - Floquin

Talamanca. (Pittier) La Caja (Bridley).

Gymnetis liturata, Oliv. Monte Redondo. (Underwood).

Tribus. Serricornia

Fam: Buprestidae.

Agnilus furcillatus, Chev. Monte Redondo (Tristan)

19
Synonymia

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Fam. Cetoniidae.

-19-
Species addendae vel novae.

* *Euphonia fulgida* F. Cartago (Biolley).

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

Fam: Buprestidae

Ceuchroma goliath, Lap. & Goy. Matina. (M.N. de C.R.)

Fam: Elateridae

Gnophorus pellucens, Eschsch. Shivres & Hoquin, Estrella
(Talamanca). {Pittier}

20.
Synonymia

20.
Species addendae vel novae

Clateridae. *Monocrepisius* *Rodriguezi*, Cand. Costa Rica (Van Patten)
Inzú (Rogers). *Biologia*

id. *Monocrepisius* *aversus*, Lec. Cachi Inzú (Rogers).

Biologia

id. *Aeolus* *melliculus*, Cand. Buenos Aires (Pittier)

Biologia

id. *Aeolus* *vermiculatus*, Waterhouse, Costa Rica (Pittier).

Biologia

id. *Megapenthes* *longitarsis*, Waterh. Inzú (Rogers)

Biologia

id. * *Chalcolepidius* *nigatus*, Cand. Sucre, Santa Clara, (Alfar-
Tristán) Tumialba (Biolley).

Imagen de consulta
DGAN

Fam. Elateridae

21.
Loci novi
Semiotus superbus, Hensch. Tarbaca. (MNH C-B) La

Palma. (Tristan).

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Imagen de c

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Imagen de c

21.
Synonymia

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

consulta
DGAN

DGAN

ita

21.
Species addendae vel novae...

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

e consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

22.
Poci nou

DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

Synonymia

Imagen de consulta

DGAN

magen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

sulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

Species addendae vel novae

Lampyridae: * *Lucidota apicicornis*, Gorb. San Francisco de Guadalupe (Pittier).

Imagen de consulta

Imagen de consulta

Imagen de c

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

Coci gravi

Tenebrionidae : *Cyrtosoma denticolle*. Chev. Shiras, Tlaxiaco. (Pittier)

Cephus cupreus, Champ. - alrededores de San Jac (Mexico)
comin en el guilite.

Blapstinus interstitialis, Chev. - Monte Redondo. (Uta
derwood.)

Imagen de consulta
DGAN

Synonymia

Tenebrionidae: *Blapstinus interstitialis* Chev. = *B. punctulatus* J. Surval.

Blapstinus puberulus Klug = *B. Buqueti* Laferte -

Species addendae vel novae.

Tribus: Heteromera

Fam: Tenebrionidae.

* *Blapstinus piliferus*, Chev. (Monte Red... Underschied)
(no cit en la Biología).

Loci novi

Tenebrionidae : *Hegemona feli buster*, Thoms. Shirrores, Talamanca. (Pittier).

- id. - *Phronapathes* Benetti, Kirby. Vara Blanca, Puerto Viejo (Biolley).

- id. - *Hegemona costaricensis*, Champ. Azahar de Cartago.
(illus. n. ac.) Tucurrique (illus. n. ac.) -

- id. - *Rhinandrus elongatus*, Horn. Miravalles (Undenworn)

24.
Synonymia

24.
Species addendae vel novae.

Penetionidae: * *Peneta planicornis*, Fairm., La Palma. (Biolley y. Tristán)
no cit. en la Biología.

* *Selognatha Racordairei*, Sac. La Palma. (Biolley y. Tristán). Gen y Esp no estan en la Biología pero síe q' una ó dos esp. se han encontrado en Colombia. Grup: Phrenopates.

* *Epitragus punctatissimus*? - Las Pavas (Biolley y Tristán: -)

* *Peneta panamensis*, Champ. - Uruca (Biolley)

- Loci novi -

Tribus: Heteromera
Fam: Tenebrionidae

Xopherus costaricensis, Champ. San Isidro (Tribian),
Monte Redondo (Underwood) -

Xopherus morio, Fabr. Mte Redondo (Underwood) -

Uromia mexicana Dej. La Palma (Tribian & Bidley)

Tribus Rhynchophora
Fam: Curculionidae

Metamasius sericeus, Ratr. Santa Clara (Tribian)
Bebedero (Underwood)

25
Synonymia

Imagen de consulta
DGAN

40

25
Species addendae vel novae.

Imagen de consulta
DGAN

Tribus: Heteromera
Fam: Tenebrionidae

Xophobus opacus Sahlb. Mte Redondo (Underwood).
No cit en la Biologia.

Rhynchophora - *Epagnius* *inaequalis* Sharp. Costa Rica (Van Patten).
Cit en la Biologia, dividido.

Cleistolophus varians, San José (Birtley)

Imagen de consulta
DGAN

Loci novi

Brentidae: *Brenthus mexicanus*, Bohem, Costa Rica (Van Patten), Iraqia
(Rogers)

Tribus: Longicornia } *Derobrachus longicornis*, Bates. *Tarbacca* (*Mus nac.*)
Pam: Priorida. }

Synonymia

Brenthidae: *Brenthus canaliculatus*, Fabr = *Bassinger*, *Herbit* (Biologia)

Species addendae vel novae.

Curculionidae: *Peridinetus niveopictus*, Chor. Tuis, (Biolley).
luctuosus, Determin: Sharp.

Rhinospathe albomarginata, Chor. San José, Curubores.
 (Biolley)

Brenthidae: *Episphales optatus*, Sharp. Costa Rica (Van Patten)
 Biología -

Psalobrenthus solitarius, Sharp. Costa Rica (Salle).
 Biología -

Glaeodorus bivittatus, Hirsch, Costa Rica (V. Patten). Iragü.
 Rio Lucio (Rogers). Biología -

Raphirhynchus nitidicollis Gyll. Costa Rica
 Biología -

Brenthus anchorago, Rinn., Iragü (Rogers).
 Biología -

Brenthus rufescens, Sharp. Iragü, Rio Lucio (Rogers).
 Biología -

Brenthus chinguensis, Sharp. Costa Rica (Salle) Cachi.
 Iragü (Rogers). Biología -

Rhynchophora *Rhodolcoenus cinctus*,
 San José (Biolley).

Rhynchophora: ~~Wied.~~ Scyphophorus acupunctatus, Sharp. Cartago (Biolley).

San José (Biolley)

Sp. Nov. Cyrtianinus Donceeli, Sharp.

Turubares (Biolley)

var. Eurhinus magnificus,

San José (Biolley)

Brentidae: var. ~~*~~ Trachelizus turgidiventris,

Turubares (Biolley)

Rhynchophora: Cryptorhynchus albicaudatus. Monte Redondo (Tristán).

-27-
Roci novi

Trials Longicornia

Fam: Prionidae.

Pralidognatus modestus, Tristán - La Palma (Tristán)

Vara Blanca (Biolley) Bajo de la Rosa (Tristán).

Maladonaspis mexicanus, Thomson. San José, Tamagüé (Biolley)

Fam: Cerambycidae

Chlorida cincta - Genin Juan Viñas. (Tristán)

Mecomelopus Jansoni, Bates. Santa Clara (Tristán)

Ochrestes collinivorus. Chevrolat. Shiroes Talamanca (Peltis)

Fam: Prionidae Parandra glabra - Gyll. - La Palma (Tristán, Biolley)

Troncos podridos - Tarbaca. (Mus. Nac.)

27.
Synonymia

- *Oncostus ochrestes pollinosus*, Chev. = *Clytus pollinosus*, Chev.
Biol. Cent. Am. Tomo. Longicornia. Pag. 51.

27.
- Species addendae vel novae.
Fam.: Cerambycidae.

* *Callichroma melancholica*, Bates, Bebedero (Underwood)

* *Sistonia Pilatei*, Chev. & Hjuela (Orzco) Juan Viñas
(Biolley).

* *Cyllene conicornis*, Chev. San José (Biolley) -
Bebedero - Guanacaste (Underwood).

Sp. nov. * *Callichroma Batesi*, Sah. - Guanacaste (Pittier) -

? * *Cyllene longicornis*, Chev. San José (Biolley) -
Especie no cit. en la Biología.

Loci nati

Fam: Ramidae. *Acanthodes cireomflexus*, J. Sur. Thirros-Talam. (Pittier).

San José (Tristán). Rosario, Desamparados. (Mus. nac.)

Amphicycha, Eruyi, Thoms. Thirros, Talam. (Pittier).

Cartesia optata, Pasc. Thirros, Talam (Pittier).

Fam: Cerambycidae. *Stenygra histrio*, Latr. San José - (^{Tristán} Mus. nac.)

Fam: Ramidae. *Catola perforata*, Bates - San José (Tristán) (Bridley)

Fam: Cerambycidae. *Trachyderes subpilorus*, Bates. - Monte Redondo (Underwood - Tristán). Candelaria - (Mus. nac.). Juan Viñas (Tristán). Turrialba (Tristán) Azahar de Cartago (Mus. nac.)

Synonymia

Species addendae vel novae.

Fam. Lamiidae.

* *Autodice cretata*, Bates. San José. (Biolley, Tristan)

Fam. Cerambycidae.

* *Platyarthron semivittatum*, Bates, Shirwes, Talam. (Patten)
Chimpo - (Mus. Hac, Brade.) -

Fam. Lamiidae.

* *Adetus multicus*, Thomson. - San José (Tristan) Ho-
jas secas.* *Colobotha chontalensis*, Bates, Turubares (Biolley)

Fam. Cerambycidae.

* *Euccharassus dispar*, Bates San José. (Biolley) (Tristan)

Fam. Lamiidae.

* *Anisocerus palliatus*, White, Chirripó (Mus. Hac, Brade)

Imagen de consulta DGAN
magen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
ulta DGAN
consulta DGAN
consulta DGAN
DGAN

29.

Loci nati

Fam. Lamnidae.

Ptychodes Secomtei, Thomson - Suere (Alfaro) -

Pterichthya pisciformis, Thomson - San José (Tristán) Ho-
jas secas.

Imagen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN

29.
Synonymia

29.
Species addendae vel novae.

Comiidae: * *Lagochinus tuberculatus*, Fabr. *Phinros, Talamanca (Pittier)*
(*Biol.*) = *binumeratus* Thoms.

id. * *Myssodis Haldemani* sec. *Phinros Talamanca, (Pittier)* -
Esp. no cit en la Biologia.

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

30.
Locis n^o
Criocentidae: *Lema vanipes*, record. San José. (Biolley)

30.
Synonymia

Megalopodidae: *Mastostethus phaleratus*, Klug = *M. bohrii* Baly.

30.
Species addendae vel novae.

Tribus: Phytophaga.

Fam: Clythridae.

* *Dachrys biparvita*, Jac. - La Bruca - (Bisley) -

Imagen de consulta
DGAN

Fam: Eumolpidae.

31.
Leg. nov.

Chalcophana mutabilis, Harold. Mte Res. (Underwood)

Chalcophana semirufa, Jacoby. Mte Res. (Underwood)

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

31.
Synonymia.

Imagen de consulta
DGAN

31.
Species addendae vel novae.
*Chlamydae. * Chlamys militaris, Jac. San José (Biolley).*

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

Synonymia

Cumolpidae. *Priodesera amasia*, Marshall = *Metaxonychia amasia*.

Imagen de consulta DGAN

Species addendae vel novae.

Cumolpidae: * *Typophorus nigritus* Jac. San José (Biolley).
Nocit en la Biol. Determinada por Jacoby.

Chrysomelidae: * *Calligrapha nupta*, Stål, Barba, San José (Biolley).
Jac. reune esta esp. con *C. fulvipes*, Stål.

-ii- * *Calligrapha felina*, Stål. Turubares (Biolley).

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN
magen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
sulta DGAN
e consulta DGAN
DGAN

Loci novi

Fam: Chrysomelidae.

Reptinotarsa undecimlineata, Stael.

Bebedero, (Underwood) *Amalba* (Tristan). *Monte Red.* (Underwood).

Fam: Galerucidae.

Asphaera abdominalis, Chevrolat. *Monte Red.*

Dondo, (Underwood).

Imagen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN

Synonymia

Imagen de consulta

DGAN

140

DGAN

Species addendae vel novae.

*Chrysomelidae: * Plagiodesma flosculosa, Stål, San José (Bridley) -*

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de c

- loci novi -

Fam. Galericidae -

Dia brotica pomacea, Harold. San José (Bisley) Monte Redondo. (Underwood)

Guadalupe. (Pittier).

Dia brotica nummularis, Harold. San Francisco de

Guadalupe (Pittier).

Asphaera nigrofasciata Jac. San Francisco de Gua-

Species addendae
-Synonymia-

Imagen de consulta
DGAN

Species addendae vel novae.

Imagen de consulta
DGAN

Tabernucidae: * Diabrotica nicaraguensis, Jac. Old. Harbur. (AM). (Pettier) -

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Locis nati

Saleniscidae - : Homophoeta albifasciata, Jac. Azahar de Cartago (Muscinae)

Disonycha reticulata, Jac. - Monte Redondo (Tristan)

San Jose (Tristan). muy abundante en el Chile-ferro.

35.
Symonymia

Imagen de consulta
DGAN

35.
Species addendae vel novae.

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta DGAN
magen de consulta DGAN
Imagen de consulta DGAN
sulta DGAN
consulta DGAN
DGAN

36
loci novi
Ernylidae: Aegithus politus, ^{DGAN}Forh. Shirroes, Talamanca, (Peltier).
Imagen de consulta
Imagen de consulta
Imagen de c
Imagen de consulta
Imagen de consulta
Imagen de consulta
Imagen de consulta
DGAN
DGAN

Synonymia

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Species addendae vel novae.

Ertyglidae: *Azya luteipes*. Muls., Costa Rica, (Van Patten) Inzú (Rogers)

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c

DGAN

Imagen de c

- loci novis

Fam: Erotylidae

Camptocarpus longicollis, Motsch. - Santa Clara.

Tumialba (Tristram).

Coccimorphus emys, Lac. Puerto Viejo (Bidley).

Sasydactylus ventralis, Chev. Old Harbor (Pittier).

Endomychidae: *Epicocus rufitarsis*, Chev. Old Harbor (Pittier).

37.
Synonymia.

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

sulta

DGAN

consulta

DGAN

140

DGAN

38.

Species addendae vel novae

Erotylidae: *Tetelanguaria metalica* Gorb. Costa Rica (Van Patten)
San Francisco de Guadalupe (Pittier).

No figura esta especie en el catalogo por olvidado; esta en la Biología colectada por Van Patten.

Imagen de consulta

DGAN

Erotylus oragga. Lac. Shiras, Talamancas (Pittier).
Esta especie no está citada en la Biología.

Imagen de c

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

Imagen de c

Loci novi

Fam. Coccinellidae.

Epilachna mitis, Muls. Bebedero (Underwood).

Epilachna defecta, Muls. San José (Biolley)

Imagen de consulta DGAN

magen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

sulta DGAN

consulta DGAN

DGAN

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

Imagen de c DGAN

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

Imagen de consulta DGAN

DGAN

Imagen

Synonymia

Coccinellidae

Brachyacantha litipunctulata = *B. erythrocephala* Fabr.

Azya orbiger, Muls = *Azya luteipes*, Elluls.

Imagen de consulta
DGAN

magen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

sulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

consulta
DGAN

DGAN

Species addendae vel novae

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de c
DGAN

DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

DGAN

DGAN

Imagen de c
DGAN

Emilio
A. Armijo
Oficina Guille
Gorge Alfaro

41 | 6
Imagen de consulta
DGAN

40

Imagen de consulta
DGAN

Tam: Cassididae

39

Aeci *novi*

Coptocycla Wagneri Boh. Bebedero. (Underwood)

Chelymorpha comata, Boh. Turubres (Biolley)

Chelymorpha alternans, Boh. Turubares (Biolley)

Coptocycla atrannulus, Champion San José (Biolley)

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Tam: Hispidae

Uroplata atemima, Guér. San José (Biolley, Tristan)

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

39.
Synonymia

Cassididae. *Coptocycla hieroglyphica* = *Otenochira hieroglyphica*.

39.

Species addendae vel novae.

Cassididae: * *Bakonota invidiosa*, Boh. Tumbares (Bidley)

* *Chasmodon seminulum* Boh. San José (Bidley).

* *Coptocycla aurofasciata* Br. San José (Bidley)

* *Coptocycla propinqua* Dej. San José (Bidley).

~~40~~

40
Loccidini

Fam: Cassididae

Delochotoma distincta, Boh. Santa Clara (Tristán)

Suere (Alfaro)

Mesomphalia cortharicensis, Champ. - La Palma

San Pedro (Tristán)

Omoplata quadristriata. Boh. La Palma (Tristán)

Physonota alutacea. Boh. Bebedero (Underwood)

Physonota per ampla, Champ. Bebedero (Underwood)

Taunna casta, Boh. Atimo (Alfaro). Santa Clara (Tristán). Shirores, Talamasca (Pittier)

Mesomphalia nigrolineata Champ. Luis, (Biolley)

Mesomphalia rebasi Boh. Shirores, Talamasca (Pittier)

Mesomphalia illustris Chev. Shirores, Talamasca (Pittier)

Himatidium sanguineum Champ. Sr. Bro Guadalupe (Pittier)

40.
Synonymia.

Imagen de consulta

40

DGAN

DGAN

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

40.

Species addendae vel novae.

Fam. Cassididae.

* *Physonota adustaria* Boh. ~~(Cuba)~~ (Cuba)

* *Physonota gigantea* Boh. Beladero (Underwood).

* *Clenochira rubricincta* Boh. San José (Biolley).

* *Mesomphalia punicea*, Chev. } Costa Rica (Tristan)
var. *chevrolati*, Boh. }

* *Physonota gypsiata* ~~Boh.~~

* *Selenis sparsa*, Boh. Turubares (Biolley).

* *Porphyraea circumdata*, Boh. San Francisco Guadalupe (Peltier).

* *Clenochira fraterna*, Bohem. San Francisco Guadalupe (Peltier).

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

Imagen de consulta

Imagen de consulta

Imagen de consulta
DGAN

Addenda
Locei novi

1.

Imagen de c

Imagen de c

^{1.}
Synonymia.

Imagen de consulta

140

DGAN

DGAN

DGAN

Imagen de consulta

DGAN

DGAN

DGAN

Imagen de consulta

Fam: Anthicidae.

Imagen de consulta

Fam: Mordellidae.

Imagen de consulta

Imagen de consulta

DGAN

^{1.}
Species addendae vel novae.

* *Anthicus punctipennis*, Champ. La Uruca (Bolivia)

* *Pentaria quadriguttata*, Champ. San José (Bolivia)

Imagen de c

DGAN

Imagen de c

Imagen de consulta
magen de consulta
Imagen de consulta
sulta
e consulta
DGAN

Imagen de consulta
DGAN

Fam. Meloidae.

2.
Roci crivi

Horia quiculata, Champ. San José (Bulley, Tristan)

Suatil de Parris (Mus. Nat.)

Meloe laevis, Reach

Agahar de Cartago (Mus. Nat.)

2.
Synonymia

2.
Species addendae vel novae.

Fam: Meloidae.

* *Pyrota punctatissima* ? - Azahar de Cartago
(Mac. nac.) - No cit en la Biología. -

—Suplemento—

Fam. Nitidulidae.

- * *Colastus latus*, Murray. La Uruca. (Biolley)
- * *Colastus truncatus*, Randall. La Uruca (Biolley)
- * *Colastus vulneratus*, Gr. La Uruca. (Biolley)
- * *Carpophilus senilis*, Sharp. La Uruca (Biolley)