

Esquema oficial de vacunación en niños (as) de 0 a 12 meses:

0 MESES

- BCG
- HEPATITIS B

2 MESES

- HEPATITIS B
- ROTAVIRUS
- VACUNA PENTAVALENTE: Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
- NEUMOCOCO 13 Valente

4 MESES

- ROTAVIRUS
- VACUNA PENTAVALENTE: Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
- NEUMOCOCO 13 Valente

6 MESES

- HEPATITIS B
- VACUNA PENTAVALENTE: Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
- INFLUENZA ESTACIONAL

12 MESES

- INFLUENZA ESTACIONAL



Esquema oficial de vacunación en niños (as) de **15 a 23 meses:**

15 MESES

- **VACUNA PENTAVALENTE***: Polio, Haemophilus Influenzae tipo B, Difteria, Tétanos y Tosferina.
 - **NEUMOCOCO 13 Valente***
 - **INFLUENZA ESTACIONAL**
 - **SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAPERAS**
 - **VARICELA**
- *Dosis de refuerzo**

6 MESES

- **INFLUENZA ESTACIONAL**
Cuando se recibe la **primera vacuna** contra influenza estacional, se aplica una el día 0 y se aplica una **segunda dosis al mes**.
En niños que ya han recibido la vacuna previamente y solo es un refuerzo, **es una sola dosis la que se aplica**.



Esquema oficial de vacunación en niños (as) de **2 a 10 años:**

2-3 AÑOS ◦ **INFLUENZA ESTACIONAL**

4 AÑOS

- **VACUNA TETRAVALENTE***: Polio, Pertussis Acelular, Difteria y Tétanos.
 - **INFLUENZA ESTACIONAL**
 - **SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAPERAS***
*Dosis de refuerzo
-

5 AÑOS

- **INFLUENZA ESTACIONAL**
-

6 AÑOS

- **INFLUENZA ESTACIONAL**
-

10 AÑOS

- **VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO*** (Solamente en niñas)
*Dosis de refuerzo: 6 meses después de colocada la primera dosis
- **VACUNA Td** (Se aplica cada 10 años)



Ministerio
de **Salud**
Costa Rica



Esquema oficial de vacunación COVID-19 en personas **menores de 18 años:**

**6 MESES -
MENORES
DE 5 AÑOS**

- **VACUNA CONTRA LA COVID-19**

Esquema completo 3 dosis

Primera dosis: 0 días

Segunda dosis: 21 días

Tercer dosis: 2 meses

**5 AÑOS -
MENORES
DE 12 AÑOS**

- **VACUNA CONTRA LA COVID-19**

Esquema completo 3 dosis

Primera dosis: 0 días

Segunda dosis: 3 semanas

Tercer dosis: 4 meses

**12 AÑOS -
MENORES
DE 18 AÑOS**

- **VACUNA CONTRA LA COVID-19**

Esquema completo 3 dosis

Primera dosis: 0 días

Segunda dosis: 3 semanas

Tercer dosis: 4 meses

***La 4 dosis** se aplica a niños mayores de 12 años inmunosuprimidos.



Ministerio
de **Salud**
Costa Rica

